

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

{Faltschachtel}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Ototop, Ohrentropfen und Suspension zur Anwendung auf der Haut

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält:

Miconazolnitrat 23,0 mg (entsprechend 19,98 mg Miconazol)
Prednisolonacetat 5,0 mg (entsprechend 4,48 mg Prednisolon)
Polymyxin-B-sulfat 5 500 I.E (entsprechend 0,5293 mg Polymyxin-B-sulfat)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

15 ml

30 ml

100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Hund, Katze, Meerschweinchen

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Anwendung am Ohr und auf der Haut.

7. WARTEZEITEN**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monaten verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis:

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Industrial Veterinaria, S.A.

Mitvertrieb:
aniMedica GmbH

Mitvertrieb Österreich:
OGRIS Pharma Vertriebs-Gesellschaft m.b.H

14. ZULASSUNGNUMMERN

DE: Zul.-Nr.: 402648.00.00
AT: Zul.-Nr.: 840106

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

{Flasche, 100 ml}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Ototox, Ohrentropfen und Suspension zur Anwendung auf der Haut

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält:

Miconazolnitrat	23,0	mg (entsprechend 19,98 mg Miconazol)
Prednisolonacetat	5,0	mg (entsprechend 4,48 mg Prednisolon)
Polymyxin-B-sulfat	5 500	I.E (entsprechend 0,5293 mg Polymyxin-B-sulfat)

3. ZIELTIERART(EN)

Hund, Katze, Meerschweinchen



(Zieldtierarten können durch Piktogramme ersetzt werden)

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Anwendung am Ohr und auf der Haut.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monaten verbrauchen.
Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis:

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Industrial Veterinaria, S.A.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

{Flasche 15 ml, 30 ml}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELSOtotox (*Zieltierarten in Form eines Pictogramms*)**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Miconazolnitrat 23,0 mg / ml

Prednisolonacetat 5,0 mg / ml

Polymyxin-B-sulfat 5 500 I.E / ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monaten verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis: