

<ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG>

{Umkarton für Packungsgrößen mit 2, 4, 6 und 8 Tabletten}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Prazitel Plus – Tabletten für Hunde
Praziquantel, Febantel, Pyrantel

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

50 mg/Tablette Praziquantel, 50 mg/Tablette Pyrantel (entsprechend 144 mg Pyrantelemboat) und 150 mg/Tablette Febantel.

3. DARREICHUNGSFORM

Tabletten mit Schweinefleischaroma

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

2, 4, 6, 8 Tabletten

5. ZIELTIERART(EN)

Hund

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Anthelminthikum zur Behandlung von Mischinfestationen des Hundes mit Band- und Rundwürmern.

7. ART DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Einzeldosis: Zum Eingeben.
1 Tablette pro 10 kg Körpergewicht.
Die Tabletten können in gleiche Hälften oder in Viertel geteilt werden.

8. WARTEZEIT

Nicht zutreffend.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}
Nicht verwendete, angebrochene Tabletten sind sofort zu verwerfen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nach Ablauf des auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.
Dieses Tierarzneimittel benötigt keine besonderen Lagerungsbedingungen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage zu Hinweisen für die Entsorgung.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere – Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loghrea,
Co. Galway,
Irland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z. Nr.: 8-00846

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

<ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG>

{Umkarton für Packungsgrößen mit 10 Tabletten und aufwärts}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Prazitel Plus – Tabletten für Hunde
Praziquantel, Pyrantel, Febantel

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

50 mg/Tablette Praziquantel, 50 mg/Tablette Pyrantel (entsprechend 144 mg Pyrantelemboat) und 150 mg/Tablette Febantel.

3. DARREICHUNGSFORM

Tabletten mit Schweinefleischaroma

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100, 104, 106, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 250, 280, 300, 500 und 1000 Tabletten

5. ZIELTIERART(EN)

Hund

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Anthelminthikum zur Behandlung von Mischinfestationen des Hundes mit folgenden Band- und Rundwürmern:

- Spulwürmer: - *Toxocara canis*,
- *Toxascaris leonina* (adulte und späte larvale Entwicklungsformen)
- Hakenwürmer: - *Uncinaria stenocephala*
- *Ancylostoma caninum* (adulte Würmer)
- Peitschenwurm: - *Trichuris vulpis* (adulte Würmer)
- Bandwürmer: - *Echinococcus species* (*E. granulosus*, *E. multilocularis*)
- *Taenia species* (*T. hydatigena*, *T. pisiformis*, *T. taeniaeformis*)
- *Dipylidium caninum* (adulte Würmer und Entwicklungsstadien)

7. ART DER ANWENDUNG

Einzeldosis: Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Das Körpergewicht sollte vor der Behandlung so genau wie möglich bestimmt werden, um die korrekte Dosis einzuhalten.

1 Tablette pro 10 kg Körpergewicht. Die Tabletten können dem Tier direkt verabreicht oder mit dem Futter vermischt werden. Diätetische Maßnahmen sind nicht erforderlich.

Die Tabletten können in gleiche Hälften oder Viertel geteilt werden.

Dosierungsbeispiele:

Körpergewicht (kg)	Tabletten (Anzahl)
½ - 2,5	1/4
2,6-5,0	½
5,1-10,0	1
10,1-15,0	1½
15,1-20,0	2
20,1-25,0	2½
25,1-30,0	3
30,1-35,0	3½
35,1-40,0	4
>40,1	1 Tablette pro 10 kg

Bezüglich Erfordernis und Frequenz einer möglichen Wiederholungsbehandlung sollte der Rat eines Tierarztes eingeholt werden.

8. WARTEZEIT

Wartezeit: Nicht zutreffend.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

Nicht verwendete angebrochene Tabletten sind sofort zu verwerfen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nach Ablauf des auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden. Dieses Tierarzneimittel benötigt keine besonderen Lagerungsbedingungen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage zu Hinweisen für die Entsorgung.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere – Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loghrea,
Co. Galway,
Irland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z. Nr.: 8-00846

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN

{Blisterfolie}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Prazitel Plus – Tabletten für Hunde
Praziquantel, Pyrantel, Febantel

2. ZULASSUNGSINHABER

Chanelle.

3. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {Monat/Jahr}

4. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

5. VERMERK "FÜR TIERE"

Für Tiere.