

**PRILOGA III**  
**OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO**

## **A. OZNAČEVANJE**

**PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**

{Kartonska škatla}

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

INTRAMAR PROPEN 3 g intramamarna suspenzija

**2. NAVEDBA UČINKOVIN**

Vsak intramamarni injektor (10 ml) vsebuje:

**Učinkovine:**

Prokain benzilpenicilin monohidrat 3,0 g  
(ustreza 1,7 g benzilpenicilina)

**3. VELIKOST PAKIRANJA**

24 intramamarnih injektorjev

Vsako pakiranje vsebuje 24 dezinfekcijskih robčkov, navlaženih s 65-% raztopino (v/v) izopropilnega alkohola za čiščenje seskov.

**4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Govedo (krave v laktaciji).

**5. INDIKACIJE****6. POTI UPORABE**

Intramamarno dajanje.

**7. KARENCA**

Karenca:

Meso in organi: 5 dni

Mleko: 6 dni

**8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mm/llll}

Po odprtju uporabite takoj.

**9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

Shranjujte v hladilniku.

**10. BESEDILO »PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO«**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"**

Samo za živali.

**12. BESEDILO »ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM«**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

**13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

Bioveta, a.s.

Logotip



**14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

DC/V/0844/001

**15. ŠTEVILKA SERIJE**

Lot {številka}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH**

{Etiketa - injektor}

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

INTRAMAR PROPEN

**2. PODATKI O KOLIČINSKI SESTAVI UČINKOVIN**

Prokain benzilpenicilin monohidrat 3.0 g/injektor  
(ustreza 1,7 g benzilpenicilina)

**3. ŠTEVILKA SERIJE**

Lot {številka}

**4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mm/llll}  
Po odprtju uporabite takoj.

Logotip

