

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDEŁKO TEKTUROWE Z 1 FIOLKĄ 100 ml
PUDEŁKO TEKTUROWE Z 10 FIOLKAMI 100 ml
PUDEŁKO TEKTUROWE Z 1 FIOLKĄ 250 ml
PUDEŁKO TEKTUROWE Z 15 FIOLKAMI 250 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Pulmovall 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:
Florfenikol..... 300 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

100 ml
250 ml
10x100 ml
15x250 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, owce i świnie

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Podanie domięśniowe i podskórne u bydła.
Podanie domięśniowe u owiec i świń.

7. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Tkanki jadalne:

Bydło: Podanie domięśniowe (20 mg/kg m.c., dwukrotnie):	30 dni.
Podanie podskórne (40 mg/kg m.c. jednorazowo):	44 dni.
Owce:	39 dni.
Świnie:	18 dni.

Mleko:

Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania zużyć w ciągu 28 dni

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do.....

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MEVET S.A.U.

14. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

3086/21

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

FIOLKA 100 ml
FIOLKA 250 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Pulmovall 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:
Florfenikol..... 300 mg

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, owce i świnie

4. SPOSÓB I DROGI PODANIA

Podanie domięśniowe i podskórne u bydła. Podanie domięśniowe u owiec i świń.
Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Tkanki jadalne:

Bydło: Podanie domięśniowe (20 mg/kg m.c., dwukrotnie): 30 dni.

Podanie podskórne (40 mg/kg m.c. jednorazowo): 44 dni.

Owce: 39 dni.

Świnie: 18 dni.

Mleko:

Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi,.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania zużyć w ciągu 28 dni

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do.....

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MEVET S.A.U.

9. NUMER SERII

Lot