

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

KARTONSKA ŠKATLA (SAMO 1 X 1 ML)
PLASTIČNA ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Versiguard Rabies suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak odmerek (1 ml) vsebuje:
inaktivirani virus stekline, najmanj 5 IE.

3. VELIKOST PAKIRANJA

1 x 1 ml
10 x 1 ml
10 x 10 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Psi, mačke, govedo, prašiči, ovce, koze, konji in beli dihurji.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Psi: s.c.
Mačke, govedo, prašiči, ovce, koze, konji in beli dihurji: s.c. ali i.m.

7. KARENCA

Karenca: Govedo, prašiči, ovce, koze, konji: Nič dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp {mm/llll}
Načeto zdravilo uporabite v 10 urah.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.
Ne zamrzujte.
Zaščitite pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Zoetis Belgium

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

MR/V/0348/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

STEKLENA VIALA (1 ml)
STEKLENA VIALA (10 ml)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Versiguard Rabies

2. KOLIČINA UČINKOVIN

Inaktivirani virus stekline, najmanj 5 IE/ml

1 ml

10 ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mm/llll}