

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

5 Durchstechflaschen mit Lyophilisat + 5 Durchstechflaschen mit Lösungsmittel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

GESTAVET HCG 200 I.E./PMSG 400 I.E., Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung für Schweine.

Choriongonadotropin und Pferdeserum-Gonadotropin für Tiere.

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

5 ml der gebrauchsfertigen Lösung (1 Dosis) enthalten:

Wirkstoff(e):

Pferdeserum-Gonadotropin für Tiere (PMSG) 400 IE

Choriongonadotropin (HCG) 200 IE

3. DARREICHUNGSFORM

Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

5 Durchstechflaschen mit Lyophilisat + 5 Durchstechflaschen mit Lösungsmittel

5. ZIELTIERART(EN)

Schweine (Sauen).

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Schwein

Essbare Gewebe: 0 Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Vorsicht bei der Handhabung des Tierarzneimittels, um eine versehentliche Selbstinjektion zu vermeiden. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen, Frauen, die eine Schwangerschaft planen, oder Frauen, deren Schwangerschaftsstatus unbekannt ist, verwendet werden. Bitte die Gebrauchsinformation mit sämtlichen Warnhinweisen zur Anwendung aufmerksam lesen.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis

Die gebrauchsfertige Lösung unverzüglich verwenden.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C)
Vor Licht schützen.
Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.
DE: Verschreibungspflichtig.
AT: Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

BIOGÉNESIS GLOBAL, S.L.
Manuel Pombo Angulo, 28
28050 Madrid
SPANIEN

Mitvertreiber
HIPRA DEUTSCHLAND GmbH
Münsterstraße 306
40470 Düsseldorf

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

AT: Zul.-Nr.:8-00825
DE: 401256.00.00

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

10 Durchstechflaschen mit Lyophilisat

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

GESTAVET HCG 200 I.E./PMSG 400 I.E., Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionslösung für Schweine.

Choriongonadotropin und Pferdeserum-Gonadotropin für Tiere.

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Jede Durchstechflasche mit gefriergetrocknetem Pulver (1 Dosis) enthält:

Pferdeserum-Gonadotropin für Tiere (PMSG) 400 IE

Choriongonadotropin (HCG) 200 IE

3. DARREICHUNGSFORM

Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionslösung.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 Durchstechflaschen mit Lyophilisat

5. ZIELTIERART(EN)

Schweine (Sauen).

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Schwein:

Essbare Gewebe: 0 Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Vorsicht bei der Handhabung des Tierarzneimittels, um eine versehentliche Selbstinjektion zu vermeiden. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen, Frauen, die eine Schwangerschaft planen, oder Frauen, deren Schwangerschaftsstatus unbekannt ist, verwendet werden. Bitte die Gebrauchsinformation mit sämtlichen Warnhinweisen zur Anwendung aufmerksam lesen.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis
Die gebrauchsfertige Lösung unverzüglich verwenden.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C)
Vor Licht schützen.
Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.
DE: Verschreibungspflichtig.
AT: Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

BIOGÉNESIS GLOBAL, S.L.
Manuel Pombo Angulo, 28
28050 Madrid
SPANIEN

Mitvertreiber
HIPRA DEUTSCHLAND GmbH
Münsterstraße 306
40470 Düsseldorf

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

AT: Zul.-Nr.:8-00825
DE: 401256.00.00

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

10 Durchstechflaschen mit Lösungsmittel (5 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lösungsmittel zur Verwendung mit **GESTAVET HCG 200 I.E./PMSG 400 I.E.** Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionslösung für Schweine.

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Wasser für Injektionszwecke 5 ml

3. DARREICHUNGSFORM

Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 x 5 ml.

5. ZIELTIERART(EN)

Schweine (Sauen).

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Schwein:
Essbare Gewebe: 0 Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Vorsicht bei der Handhabung des Tierarzneimittels, um eine versehentliche Selbstinjektion zu vermeiden. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen, Frauen, die eine Schwangerschaft planen, oder Frauen, deren Schwangerschaftsstatus unbekannt ist, verwendet werden. Bitte die Gebrauchsinformation mit sämtlichen Warnhinweisen zur Anwendung aufmerksam lesen.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis
Die gebrauchsfertige Lösung unverzüglich verwenden.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.
DE: Verschreibungspflichtig.
AT: Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

BIOGÉNESIS GLOBAL, S.L.
Manuel Pombo Angulo, 28
28050 Madrid
SPANIEN

Mitvertreiber
HIPRA DEUTSCHLAND GmbH
Münsterstraße 306
40470 Düsseldorf

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

AT: Zul.-Nr.:8-00825
DE: 401256.00.00

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Durchstechflasche mit Lyophilisat

Mitvertreiber
HIPRA DEUTSCHLAND GmbH
Münsterstraße 306
40470 Düsseldorf

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

GESTAVET HCG 200 I.E./MSG 400 I.E. Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionslösung für Schweine.
Choriogonadotropin und Pferdeserum-Gonadotropin für Tiere.

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

Jede Durchstechflasche mit gefriergetrocknetem Pulver (1 Dosis) enthält:
Choriogonadotropin (HCG) 200 I.E.
Pferdeserum-Gonadotropin (MSG) 400 I.E.

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

1 Dosis

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

5. WARTEZEIT

Swein:
Essbare Gewebe: 0 Tage

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.:

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:
Die gebrauchsfertige Lösung unverzüglich verwenden.

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Durchstechflasche mit Lösungsmittel

Mitvertreiber
HIPRA DEUTSCHLAND GmbH
Münsterstraße 306
40470 Düsseldorf

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lösungsmittel zur Verwendung mit **GESTAVET HCG 200 I.E./PMSG 400 I.E. Lyophilisat** zur Herstellung einer Injektionslösung für Schweine.

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

Wasser für Injektionszwecke 5 ml

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

5 ml (für 1 Dosis)

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEIT

Swein:
Essbare Gewebe: 0 Tage

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.:

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:
Die gebrauchsfertige Lösung unverzüglich verwenden.

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere.