

LONGACTON®
Z. Nr.: 8-00453 – 1 x 50 ml und 12 x 50 ml

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

LongActon 0,07 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine
Carbetocin

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml enthält:
Carbetocin 0,07 mg
Chlorobutanol-Hemihydrat 2,00 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Klare, farblose Lösung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml oder 12 x 50 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schweine

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

Zur im. oder iv. Injektion

8. WARTEZEITWartezeit

Rind, Schwein
Rind

essbare Gewebe:
Milch:

Null Tage
Null Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verw. bis:

Nach erstmaligem Anbrechen 3 Wochen verwendbar (Aufbewahrung im Kühlschrank).

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Im Kühlschrank lagern (2 - 8 °C). Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Bei Transport im Fahrzeug des Tierarztes sollte das Präparat in einer Kühlbox aufbewahrt werden.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

DE: Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

AT: Entsorgungshinweis: Siehe Packungsbeilage

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere

DE: Verschreibungspflichtig

AT: Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

VETOQUINOL S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Frankreich

DE: Mitvertrieb:

IDT Biologika GmbH
Am Pharmapark
D-06861 Dessau-Roßlau

Oder

LONGACTON®

Z. Nr.: 8-00453 – 1 x 50 ml und 12 x 50 ml

DE: Mitvertrieb:

Vétoquinol GmbH
Parkstr. 10
D- 88212 Ravensburg

AT: Mitvertrieb:

Pro Zoon Pharma GmbH
A-4611 Buchkirchen

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: Zul.-Nr.: 400323.00.00

AT: Z. Nr.: 8-00453

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.:

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

LongActon 0,07 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine
Carbetocin

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

1 ml enthält:
Carbetocin 0,07 mg

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

10 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Zur im. oder iv. Injektion.

5. WARTEZEIT

Wartezeit:		
Rind, Schwein	essbare Gewebe:	Null Tage
Rind	Milch:	Null Tage

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.

7. VERFALLDATUM

Verw. bis:
Nach dem Anbrechen verwendbar bis ...

8. VERMERK " FÜR TIERE"

Für Tiere

LONGACTON®
Z. Nr.: 8-00453 – 1 x 50 ml und 12 x 50 ml

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

LongActon 0,07 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine
Carbetocin

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml enthält:
Carbetocin 0,07 mg
Chlorobutanol-Hemihydrat 2,00 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung (erscheint nicht auf dem gedruckten Etikett)

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schweine

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

Zur im. oder iv. Injektion

8. WARTEZEITWartezeit

Rind, Schwein
Rind

essbare Gewebe:
Milch:

Null Tage
Null Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verw. bis:

Nach erstmaligem Anbrechen verwendbar bis ...

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Bei 2 - 8 °C lagern. Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Bei Transport im Fahrzeug des Tierarztes sollte das Präparat in einer Kühlbox aufbewahrt werden.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

entfällt

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere

AT: Rezept- und apothekenpflichtig

DE: Verschreibungspflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

VETOQUINOL S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Frankreich

DE: Mitvertrieb:
IDT Biologika GmbH
Am Pharmapark
D-06861 Dessau-Roßlau

Oder

DE: Mitvertrieb:
Vétoquinol GmbH
Parkstr. 10

LONGACTON®

Z. Nr.: 8-00453 – 1 x 50 ml und 12 x 50 ml

D-88212 Ravensburg

AT: Mitvertrieb:

Pro Zoon Pharma GmbH

A-4611 Buchkirchen

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

AT: Z. Nr.: 8-00453

DE: Zul.-Nr. 400323.00.00

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.:

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

LongActon 0,07 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine
Carbetocin

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml enthält:
Carbetocin 0,07 mg
Chlorobutanol-Hemihydrat 2,00 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Klare, farblose Lösung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

6 x 10 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schweine

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

Zur im. oder iv. Injektion

8. WARTEZEITWartezeit

Rind, Schwein	essbare Gewebe:	Null Tage
Rind	Milch:	Null Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

LONGACTON®

Z. Nr.: 8-00453 – 1 x 50 ml und 12 x 50 ml

10. VERFALLDATUM

Verw. bis:

Nach erstmaligem Anbrechen 2 Wochen verwendbar (Aufbewahrung im Kühlschrank).

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Im Kühlschrank lagern (2 - 8 °C). Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Bei Transport im Fahrzeug des Tierarztes sollte das Präparat in einer Kühlbox aufbewahrt werden.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

DE: Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

AT: Entsorgungshinweis: Siehe Packungsbeilage

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere

DE: Verschreibungspflichtig

AT: Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

VETOQUINOL S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Frankreich

DE: Mitvertrieb:

IDT Biologika GmbH
Am Pharmapark
D-06861 Dessau-Roßlau

LONGACTON®

Z. Nr.: 8-00453 – 1 x 50 ml und 12 x 50 ml

Oder

DE: Mitvertrieb:

Vétoquinol GmbH
Parkstr. 10
D- 88212 Ravensburg

AT: Mitvertrieb:

Pro Zoon Pharma GmbH
A-4611 Buchkirchen

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: Zul.-Nr.: 400323.00.00
AT: Z. Nr.: 8-00453

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.: