

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDEŁKO TEKTUROWE Z 1 FIOLKĄ 100 ml
PUDEŁKO TEKTUROWE Z 1 FIOLKĄ 250 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Latroxin 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Tulatromycyna 100 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

100 ml

250 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, świnie i owce.

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Bydło: podanie podskórne.

Świnie i owce: podanie domięśniowe.

7. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Bydło (tkanki jadalne): 22 dni.

Świnie (tkanki jadalne): 13 dni.

Owce (tkanki jadalne): 16 dni.

Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Nie stosować u samic ciężarnych produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi na 2 miesiące przed planowanym porodem.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do: _____

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MEVET S.A.U.

14. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

3104/21

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

FIOLKA 100 ml
FIOLKA 250 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Latroxin 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Tulatromycyna 100 mg

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, świnie i owce.

4. DROGI PODANIA

Bydło: podanie podskórne.

Świnie i owce : podanie domięśniowe.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Bydło (tkanki jadalne): 22 dni.

Świnie (tkanki jadalne): 13 dni.

Owce (tkanki jadalne): 16 dni.

Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Nie stosować u samic ciężarnych produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi na 2 miesiące przed planowanym porodem.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do: _____

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MEVET S.A.U.

9. NUMER SERII

Lot {numer}