

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

FALTSCHACHTEL

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Analeptol 50 mg/ml + 50 mg/ml Injektionslösung

### 2. WIRKSTOFF(E)

Heptaminol	50 mg/ml
(entspricht 62,6 mg Heptaminolhydrochlorid)	
Diprophyllin	50 mg/ml

### 3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

20 ml  
50 ml

### 4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Pferd, Schwein, Hund und Katze



### 5. ANWENDUNGSGEBIETE

### 6. ARTEN DER ANWENDUNG

i.v., i.p.  
i.m. (nur Kälber, Fohlen, Ferkel, Hunde und Katzen)

### 7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:  
Rinder, Pferde, Schweine, Kälber, Fohlen und Ferkel:  
Essbare Gewebe: 2 Tage nach i.v. oder i.p. Anwendung.

Kälber, Fohlen und Ferkel:  
Essbare Gewebe: 7 Tage nach i.m. Anwendung.

Rinder und Pferde:  
Milch: 48 Stunden.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 56 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis:

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

DE: Zul.-Nr.: V7008293.00.00

AT: Z.Nr.:

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**GLASDURCHSTECHFLASCHEN**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Analeptol

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

50 mg/ml Heptaminol  
(entspricht 62,6 mg Heptaminolhydrochlorid)  
50 mg/ml Diprophyllin

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}  
Nach Anbrechen innerhalb von 56 Tagen verbrauchen.