

ANNEXE III
ÉTIQUETAGE

A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**BAYCOX****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Baycox 2,5%, 25 mg/ml solution buvable
(Toltrazuril)

2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

1 ml = 25 mg Toltrazuril

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Médicament contre la coccidiose par voie orale dans l'eau de boisson.

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

100 ml
ou
1000 ml
ou
5000 ml

5. ESPÈCES CIBLES

pour poule et dinde

6. INDICATION(S)**7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Médicament contre la coccidiose par voie orale dans l'eau de boisson.
Posologie: voir notice.

Doseertabel - Tableau des dosages - Dosierungstabelle	
L.G.-P.C.-K.G. 1000 dieren- animaux-Tiere	Baycox 1000 dieren- animaux-Tiere (ml per dag/pro Tag)
140	39
170	48
190	53
220	62
250	70
280	78
310	87
340	95
380	106
420	118
460	129
500	140
540	151
590	165
640	179
690	193
740	207
780	218
850	238
910	255
950	266
1000	280
1100	308
1200	336
1300	364
1400	392
1500	420
1600	448
1700	476
1800	504
1900	532
2000	560
3000	840
4000	1120
5000	1400
6000	1680
7000	1960

8. TEMPS D'ATTENTE

Poule: 14 jours.

Dinde: 16 jours.

Œufs : Ne pas utiliser chez les oiseaux produisant ou destinés à produire des œufs pour la consommation humaine. Ne pas utiliser au cours des 6 semaines précédant la période de ponte.

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

Lire la notice avant utilisation.

10. DATE DE PÉREMPTION

EXP:

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Aucune.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Elimination : lire la notice

13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT

Uniquement à usage vétérinaire
Sur prescription vétérinaire

14. LA MENTION «TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Allemagne

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V142694

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

Lot:

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE
BAYCOX****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Baycox 2,5%, 25 mg/ml solution buvable

(Toltrazuril)

2. LISTE DU (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

1 ml = 25 mg Toltrazuril

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Médicament contre la coccidiose par voie orale dans l'eau de boisson.

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

100 ml

ou

1000 ml

ou

5000 ml

5. ESPÈCES CIBLES

pour poule et dinde

6. INDICATION(S)**7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

Médicament contre la coccidiose par voie orale dans l'eau de boisson.

Posologie: voir notice.

8. TEMPS D'ATTENTE

Poule: 14 jours.

Dinde: 16 jours.

Œufs : Ne pas utiliser chez les oiseaux produisant ou destinés à produire des œufs pour la consommation humaine. Ne pas utiliser au cours des 6 semaines précédant la période de ponte.

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

Lire la notice avant utilisation.

10. DATE DE PÉREMPTION

EXP:

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Aucune.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Elimination : lire la notice

13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, le cas échéant

Uniquement à usage vétérinaire
Sur prescription vétérinaire

14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Allemagne

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V142694

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

Lot: