

**ANHANG III**  
**KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE**

**A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

**Faltschachtel**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Quiflor S 100 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält: 100 mg Marbofloxacin.

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

100 ml

250 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rinder



**5. ANWENDUNGSGEBIETE**

**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

i.m.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 3 Tage.

Milch: 72 Stunden.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbruch verwendbar bis: 28 Tage. Verwendbar bis...

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Nicht einfrieren.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

KRKA, d.d., Novo mesto

**14. ZULASSUNGNUMMERN**

BE-V399664

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**

**Etikett**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Quiflor S 100 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält 100 mg Marbofloxacin.

**3. ZIELTIERART(EN)**

Rinder



**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

**i.m.**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeit:  
Essbare Gewebe: 3 Tage.  
Milch: 72 Stunden.

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbruch verwendbar bis: 28 Tage. Verwendbar bis...

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.  
Nicht einfrieren.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Etiquetage Version DE \_\_\_\_\_ Quiflor S

KRKA, d.d., Novo mesto

<b>9. CHARGENBEZEICHNUNG</b>
------------------------------

Lot {Nummer}