

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Karton mit 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 oder 150 Pipetten (0,67 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Pestigon 67 mg Lösung zum Auftropfen für kleine Hunde

2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Eine 0,67 ml Pipette enthält:

67 mg Fipronil

0,134 mg Butylhydroxyanisol (E320)

0,067 mg Butylhydroxytoluol (E321)

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Auftropfen.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

Packung mit 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 oder 150 Pipetten (0,67 ml).

5. ZIELTIERART(EN)

Hund

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Behandlung von Zecken- und Flohbefall.

Zur Behandlung eines Flohbefalls (*Ctenocephalides felis*) bei Hunden. Das Tierarzneimittel zeigt eine sofortige insektizide Wirkung. Die insektizide Wirksamkeit gegen Neubefall mit adulten Flöhen bleibt bis zu 8 Wochen erhalten.

Die akarizide Wirksamkeit gegen *Ixodes ricinus* hält bis zu 2 Wochen, gegen *Rhipicephalus sanguineus* bis zu 3 Wochen und gegen *Dermacentor reticulatus* bis zu 4 Wochen an. Falls Zecken dieser Arten bereits am Tier zum Zeitpunkt der Verabreichung vorhanden sind, werden möglicherweise nicht alle Zecken in den ersten 48 Stunden abgetötet, sondern innerhalb einer Woche.

Das Tierarzneimittel kann als Teil einer Behandlungsstrategie zur Kontrolle der Flohallergiedermatitis (FAD) verwendet werden, sofern diese zuvor durch einen Tierarzt diagnostiziert wurde.

7. ART DER ANWENDUNG

Für Hunde mit einem Gewicht von 2-10 kg.

Entfernen Sie nicht die Pipette aus dem Folienkissen vor der Anwendung.

Nur zur äußerlichen Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Für dieses Tierarzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Im Originalbehältnis aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Rezeptfrei, apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN "

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Irland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z.Nr.: 8-01088

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.: {Nummer}

Vertrieb:

PRO ZOON Pharma GmbH
Karl-Schönherr-Straße 3
A-4600 Wels

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Folienkissen für 0,67 ml Pipette/Blister

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Pestigon 67 mg Lösung zum Auftropfen für kleine Hunde

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Eine 0,67 ml Pipette enthält 67 mg Fipronil.

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

0,67 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Lösung zum Auftropfen.

5. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.: {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

8. VERMERK "FÜR TIERE"

Für Tiere.

9. ZULASSUNGSINHABER

Norbrook Laboratories Limited

MINDESTANGABEN AUF BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN

0,67 ml Pipette/Blister

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Pestigon

2. STÄRKE

67 mg

3. ZULASSUNGSINHABER

Norbrook

4. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

5. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

6. VERMERK "FÜR TIERE"

<Piktogramm eines Hundes>

7. DARREICHUNGSFORM

<Piktogramm einer Spot-on Pipette>

8. VOLUMEN

0,67 ml

9. ZIELTIERART GEWICHTSBEREICH

2 – 10 kg

