

PAKKAUSSELOSTE

DRONTAL® COMP. FORTE VET. tabletit

1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Ranska

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
24106 Kiel
Saksa

EUROPHARTECH
34 rue Henri Matisse
63370 Lempdes
Ranska

2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

DRONTAL® COMP. FORTE VET. tabletit

3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Yksi tabletti sisältää: febanteeli 525 mg, pyranteliembonaatti 504 mg ja pratsikvanteli 175 mg (vaikuttavat aineet).

Apuaineet: Laktoosimonohydraatti; selluloosa, mikrokiteinen; maissitärkkelys; povidoni; natriumlauryylisulfaatti; magnesiumstearaatti; piidioksidi, kolloidinen, vedetön; liha-aromi.

4. KÄYTTÖAIHEET

Drontal Comp. Forte vet. on matolääke koirien pyörömatojen ja heisimatojen häätöön.

5. VASTA-AIHEET

Ei saa käyttää nartuilla tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana.

6. HAITTAVAIKUTUKSET

Hyvin harvinaisina haittavaikutuksina voi esiintyä mahasuolikanavan oireita kuten ruokahaluttomuutta, oksentelua ja ripulia. Nämä oireet, jotka voivat johtua kuolevien matojen tuottamista vieraista proteiineista, ovat tavallisesti lieviä, lyhytkestoisia ja itsestään ohimeneviä.

Allergiset reaktiot ovat mahdollisia, mutta ne ovat erittäin harvinaisia.

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

7. KOHDE-ELÄINLAJIT

Koira

8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

1 tabletti 35 elopainokiloa kohden kerta-annoksena.

Tabletti voidaan puolittaa.

Eläinlääkärin antamaa annostusta tulee aina noudattaa.

9. ANNOSTUSOHJEET

Drontal Comp. Forte vet. tabletit annetaan koiralle suun kautta juuri ennen ruokintaa tai ruokaan sekoitettuna. Ruoan suhteen ei ole rajoituksia.

10. VAROAIKA

-

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Käytettävä ennen pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivämäärää.

12. ERITYISVAROITUKSET

Ei ole.

13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

16.6.2025

15. MUUT TIEDOT

Pakkauskoot:

Pakkauskoot ilman reseptiä: Pakkaukset sisältävät 2, 8, 10, 20, 24 tablettia.

Pakkauskoot reseptillä: Pakkaukset sisältävät 50, 56, 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

BIPACKSEDEL

DRONTAL® COMP. FORTE VET. tabletter

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Frankrike

Tillverkare:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
24106 Kiel
Tyskland

EUROPHARTECH
34 rue Henri Matisse
63370 Lempdes
Frankrike

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELTS NAMN

DRONTAL® COMP. FORTE VET. tabletter

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 tablett innehåller: febantel 525 mg, pyrantelmonat 504 mg och prazikvantel 175 mg (aktiva substanser).

Hjälpsubstanser: laktos monohydrat; cellulosa, mikrokristallin; majsstärkelse; povidon; natriumlaurilsulfat; magnesiumstearat; kiseldioxid, kolloidal, vattenfri; köttarom.

4. INDIKATIONER

Drontal Comp. Forte vet. är ett avmaskningsmedel som skall användas då hunden samtidigt är angripen av rundmask och bandmask.

5. KONTRAINDIKATIONER

Drontal Comp. Forte vet. skall ej användas under de två första tredjedelarna av dräktigheten.

6. BIVERKNINGAR

Gastrointestinala symtom såsom aptitlöshet, kräkningar och diarré kan uppträda som mycket sällsynta biverkningar. Biverkningarna, som möjligen orsakas av främmande proteiner som de döende maskarna producerar, är vanligen lätta, kortvariga och övergående. Allergiska reaktioner är möjliga, men mycket sällsynta.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Hund.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Vanlig dos är 1 tablett per 35 kg som engångsdos.

Tabletten kan delas.

Veterinärens dosering skall alltid följas om sådan finns.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Drontal Comp. Forte vet. tabletter ges omedelbart före måltid eller blandat i fodret. Inga restriktioner beträffande födointag.

10. KARENSTID

-

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

12. SÄRSKILDA VARNINGAR

Inga.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

16.6.2025

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar:

Receptfria förpackningsstorlekar: Kartonger innehåller 2, 8, 10, 20, 24 tabletter.

Receptbelagda förpackningsstorlekar: Kartonger innehåller 50, 56, 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.