

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Banminth 40 mg peroralna pasta za mačke
Pirantel

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

1 g peroralne paste vsebuje:

Učinkovina:

Pirantelijev pamoat	115,3 mg
(kar ustreza 40,0 mg pirantela)	

Pomožne snovi:

propilparahidroksibenzoat	0,2 mg
metilparahidroksibenzoat	1,8 mg
silicijev dioksid, koloidni, brezvodni	30,0 mg
sorbitol, sirup, 70%	150,0 mg
natrijev alginat	22,0 mg
prečiščena voda	680,7 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna pasta

4. VELIKOST PAKIRANJA

2 g paste

3 g paste

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Mačke

6. INDIKACIJA(E)

Zdravljenje infestacij z naslednjimi nematodi pri mačkah: *Ancylostoma spp.*, *Toxocara cati* in *Toxascaris leonina*.

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo čim prej uporabite.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C zaščiteno pred neposredno svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi zahtevami.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Brez Rp - Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

NP/V/0028/002

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija{številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

BRIZGA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Banminth 40 mg peroralna pasta za mačke
Pirantel

2. KOLIČINA UČINKOVIN(E)

1 gram peroralne paste vsebuje 115,3 mg piranteliјеvega pamoata (kar ustreza 40,0 mg pirantela)

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

2 g
3 g

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

p/o

5. KARENCA

6. ŠTEVILKA SERIJE

Serija{številka}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}
Načeto/odprto zdravilo čim prej uporabite.

8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.