

CAJA CON 1 VIAL DE LIOFILIZADO 5004/1008 mg Y 1 VIAL DE DISOLVENTE 10/20 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

MARBOCYL F.D. 1 % polvo y disolvente para solución inyectable para gatos y perros
Marbofloxacino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA Y OTTRAS SUSTANCIAS

Antes de la reconstitución:

Vial del polvo:

Marbofloxacino	198,41 mg
Edetato de disodio	19,84 mg
Cloruro de Benzalconio	1,98 mg
Excipiente c.s.p.	1 g

Vial del disolvente

Agua para preparaciones inyectables

Después de la reconstitución:

Marbofloxacino	10,00 mg
Edetato de disodio	1,00 mg
Cloruro de Benzalconio	0,10 mg
Excipiente c.s.p.	1 ml

3. FORMA FARMACÉUTICA

Polvo y disolvente para solución inyectable.

4. TAMAÑO DEL ENVASE

- Caja con un vial con 504 mg de liofilizado y 1 vial de disolvente con 10 ml.
- Caja con un vial con 1008 mg de liofilizado y 1 vial de disolvente con 20 ml.

5. ESPECIES DE DESTINO

Gatos y perros.

6. INDICACIONES DE USO

Tratamiento de infecciones producidas por bacterias sensibles a marbofloxacino

En perros:

- Tratamientos de heridas infectadas y abscesos.
- Tratamiento de infecciones del tracto urinario inferior por *Escherichia coli* y *Proteus mirabilis*.

- Prevención de infecciones quirúrgicas por *Staphylococcus intermedius*, *Escherichia coli* y *Pseudomonas aeruginosa*.

En gatos:

- Tratamiento de heridas infectadas y abscesos.
- Prevención de infecciones quirúrgicas por *Staphylococcus intermedius*, *Echerichia coli* y *Pseudomonas aeruginosa*.

7. MODO Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

8. TIEMPO DE ESPERA

No procede

9. ADVERTENCIAS ESPECIALES SI PROCEDEN

Lea el prospecto antes de usar.

10. FECHA DE CADUCIDAD

Cad:

Una vez reconstituido el medicamento, utilizar antes de 28 días.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Antes de la reconstitución: este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

Después de la reconstitución: No conservar a temperaturas superiores a 25 °C, conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede

Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración exclusiva por el veterinario.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

VETOQUINOL ESPECIALIADES VETERINARIAS S.A.
Parque Empresarial San Fernando – Edificio Italia
28830 San Fernando de Henares (MADRID)

16. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1310 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lote {número}

ETIQUETA DEL VIAL DE LIOFILIZADO 504/1008 mg

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

MARBOCYL F.D. 1 % polvo y disolvente para solución inyectable para gatos y perros.
Marbofloxacino
Liofilizado

2. CANTIDAD DE LA SUSTANCIA ACTIVA

Antes de la reconstitución:
Marbofloxacino 198,41 mg/g

Después de la reconstitución:
Marbofloxacino 10,00 mg/ml

3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS

- Vial con 504 mg de liofilizado.
- Vial con 1008 mg de liofilizado.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Perros:
Inyección subcutánea o intravenosa.

Gatos:
Inyección subcutánea o intravenosa.

5. TIEMPO DE ESPERA

No procede

6. NÚMERO DE LOTE

7. FECHA DE CADUCIDAD

Cad:
Una vez reconstituido el medicamento, utilizar antes de 28 días.

8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

ETIQUETA DEL VIAL DE DISOLVENTE 10/20 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

MARBOCYL F.D. 1 %polvo y disolvente para solución inyectable para gatos y perros.
Disolvente

2. CANTIDAD DE LA SUSTANCIA ACTIVA

Agua para preparaciones inyectables: 10 ml ó 20 ml

3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS

- Vial con disolvente de 10 ml.
- Vial con disolvente de 20 ml.

4. VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Perros:

Inyección subcutánea o intravenosa.

Gatos:

Inyección subcutánea o intravenosa.

5 TIEMPO DE ESPERA

No procede

6 NÚMERO DE LOTE

7. FECHA DE CADUCIDAD

Cad.:

8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.