

**ÉTIQUETAGE****MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****BOÎTE (10, 20, 50ml, 100 ml et 250 ml)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Odimar 20 mg/ml solution injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Chaque ml contient :

Marbofloxacine 20,0 mg

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

10 ml  
20 ml  
50 ml  
100 ml  
250 ml

**4. ESPÈCES CIBLES**

Bovins : pré-ruminants jusqu'à 100 kg de poids corporel

Porcins

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION****Bovins :** 1 ml/10 kg s.c. ou i.m, une fois par jour, pendant 3 à 5 jours. La première injection peut également être donnée par voie intraveineuse.**Porcins :** 1 ml/10 kg i.m, une fois par jour, pendant 3 à 5 jours.**7. TEMPS D'ATTENTE**

	<b>Viande et abats</b>
Veaux pré-ruminants (jusqu'à 100 kg de poids corporel)	6 jours
Porcins	4 jours

**8. DATE DE PÉREMPTION**

EXP : JJ/MM/AAAA

Après ouverture, utiliser avant...

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire (flacons de 20, 50, 100, 250 ml) : 28 jours

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire (10 ml) : utiliser immédiatement.

## **9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Conserver le récipient dans l'emballage extérieur de façon à protéger de la lumière.

Flacons de 10 ml : Le flacon doit être utilisé immédiatement après l'ouverture.

Après avoir retiré la dose nécessaire, le restant du contenu du flacon devra être éliminé.

## **10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

## **11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

## **12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

## **13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Emdoka

## **14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V434761

## **15. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENT DE PETITE TAILLE****FLACONS de 10, 20 et 50 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Odimar 20 mg/ml solution injectable

**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**

Chaque ml contient  
Marbofloxacine 20 mg

**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**4. DATE DE PÉREMPTION**

Après ouverture, utiliser avant...

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire (20 ml, 50 ml) : 28 jours

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire (10 ml) : à utiliser immédiatement.

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****FLACONS de 100 ml et de 250 ml****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Odimar 20 mg/ml solution injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Par ml :

Marbofloxacine 20,0 mg

**3. ESPÈCES CIBLES**

Bovins : pré-ruminants jusqu'à 100 kg de poids corporel

Porcins

**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Bovins : SC, IM ou IV

Porcins : IM.

Lire la notice avant utilisation.

**5. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

	<b>Viande et abats</b>
<b>Veaux pré-ruminants (jusqu'à 100 kg de poids corporel)</b>	6 jours
<b>Porcins</b>	4 jours

**6. DATE DE PÉREMOPTION**

EXP : JJ/MM/AAAA

Après ouverture, utiliser avant...

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 28 jours

**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Conserver le récipient dans l'emballage extérieur de façon à protéger de la lumière.

**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Emdoka

**9. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}