

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**
Kartonnen doos voor injectieflacon van 10 ml or 20 ml**1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Veteglan 0,075 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Per ml:

d- Cloprostenol	0,075 mg
als natriumzout van d-Cloprostenol	0,079 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

10 ml

20 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Rund (koeien), varken (zeugen) en paard (merries).

5. INDICATIE(S)**6. TOEDIENINGSWEG (EN)**

Intramusculair gebruik.

7. WACHTTIJD(EN)Wachttijd:

Rund:

Vlees en slachtafval: nul dagen

Melk: nul uur

Varken:

Vlees en slachtafval: 1 dag

Paard:

Vlees en slachtafval: 2 dagen

Melk: nul uur

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 28 dagen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C.

Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING "BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN"

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

LABORATORIOS CALIER, S.A.

14. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V661683

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}.

GEGEVENS DIE OP PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Etiket voor een 10 ml of 20 ml injectieflacon****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Veteglan 0,075 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per ml:

d-cloprostenol:.....0.075 mg

3. DOELDIERSOORT(EN)

Rund (koeien), varken (zeugen) en paard (merries).

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair gebruik

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJD(EN)Wachttijd:

Rund:

Vlees en slachtafval: nul dagen

Melk: nul uur

Varken:

Vlees en slachtafval: 1 dag

Paard:

Vlees en slachtafval: 2 dagen

Melk: nul uur

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 28 dagen.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C.

Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

LABORATORIOS CALIER, S.A.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}.