ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Pappschachteln mit 250-, 500- und 1000 ml-Polyethylenflaschen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Sterofundin ISO B. Braun Vet Care Infusionslösung für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde und Katzen

2. WIRKSTOFF(E)

1000 ml enthalten:

6,80 g
0,30 g
0,20 g
0,37 g
3,27 g
0,67 g

Theoretische Osmolarität 309 mOsm/l pH 5,1-5,9

Elektrolytkonzentrationen:

Natrium 145,0 mmol/l Kalium 4,0 mmol/l Magnesium 1,0 mmol/l Calcium 2,5 mmol/l Chlorid 127,0 mmol/l Acetat 24,0 mmol/l Malat 5,0 mmol/l

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 x 250 ml 10 x 500 ml 10 x 1000 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Pferd, Schaf, Ziege, Schwein, Hund und Katze

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Intravenöse Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe: Null Tage

Milch: Null Stunden

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Sofort verbrauchen, nicht aufbewahren.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

10. VERMERK "LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE."

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK "NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN"

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

B. Braun Melsungen AG

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: Zul.-Nr.: 402582.00.00 AT: Zul.-Nr.: 839033

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Polyethylenflaschen zu 250, 500 und 1000 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Sterofundin ISO B. Braun Vet Care

Infusionslösung für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde und Katzen

2. WIRKSTOFF(E)

1000 ml enthalten:

Natriumchlorid	6,80 g
Kaliumchlorid	0,30 g
Magnesiumchlorid-Hexahydrat	0,20 g
Calciumchlorid-Dihydrat	0,37 g
Natriumacetat-Trihydrat	3,27 g
L-Äpfelsäure (E296)	0,67 g

Theoretische Osmolarität 309 mOsm/l pH 5,1-5,9

Elektrolytkonzentrationen:

Natrium 145,0 mmol/l Kalium 4,0 mmol/l Magnesium 1,0 mmol/l Calcium 2,5 mmol/l Chlorid 127,0 mmol/l Acetat 24,0 mmol/l Malat 5,0 mmol/l

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Pferd, Schaf, Ziege, Schwein, Hund und Katze

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intravenöse Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe: Null Tage Milch: Null Stunden

6. VERFALLDATUM

Nac	Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.			
7.	BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE			
Nicl	at im Kühlschrank lagern oder einfrieren.			
8.	NAME DES ZULASSUNGSINHABERS			
B. E	raun Melsungen AG			

Lot {Nummer}

CHARGENBEZEICHNUNG

9.

 $Exp.~\{MM/JJJJ\}$