

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla za 10, 20 in 50 ml vial in škatla za večkratno pakiranje

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rominervin 10 mg/ml raztopina za injiciranje za konje
romifidin hidroklorid

2. NAVEDBA UČINKOVINE

romifidin hidroklorid 10 mg/ml
(kar ustreza romifidinu 8,76 mg)

3. FARMACEVTSKA OBLIKA


Raztopina za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

10 ml
20 ml
50 ml
6 x 10 ml
6 x 20 ml
6 x 50 ml
10 x 10 ml
10 x 20 ml
10 x 50 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konji

**6. INDIKACIJA(E)****7. NAČIN IN POT UPORABE**

Za intravensko dajanje.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca

Meso in organi: 6 dni.

Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 56 dni

Načeto zdravilo uporabite do ...

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Vialo shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

**12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE
NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO**

Odstranjanje: preberite navodilo za uporabo.

**13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE
OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO**

Samo za živali.

Dobava / uporaba: (Nacionalna izdaja)

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Le Vet Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Nizozemska

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

DC/V/0637/001

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Steklene vial po 10, 20 ali 50 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rominervin 10 mg/ml raztopina za injiciranje za konje
romifidin hidroklorid



2. KOLIČINA UČINKOVINE

10 mg/ml

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml

20 ml

50 ml

4. POT UPORABE ZDRAVILA

i.v.

5. KARENCA

Karenca

Meso in organi: 6 dni.

Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

6. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 56 dni

Načeto zdravilo uporabite do ...

8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.