

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****KARTONNEN DOOS****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Adequan IM 500 mg/5 ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL

Polygesulfateerd glycosaminoglycaan (PSGAG) 500 mg/5 ml.

3. FARMACEUTISCHE VORM**4. VERPAKKINGSGROOTTE**

Kartonnen doos met 7 vials.

5. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Paarden.

6. INDICATIES**7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
1 IM injectie om de 4 dagen.

8. WACHTTIJD

Wachttijd (vlees): nul dagen.
Niet gebruiken bij merries die melk voor humane consumptie produceren.

9. SPECIALE WAARSCHUWING, INDIEN NODIG

Waarschuwingen voor de gebruiker – lees de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp.: (maand/jaar)

Alle resterende oplossing in de flacon na het afnemen van de vereiste dosis moet worden weggeworpen.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Niet bewaren boven 25 °C.

Bewaar container in de buitenverpakking.

Bescherm tegen licht.

**12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, indien van toepassing**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - Op diergeneeskundig voorschrift.

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Aniserve GmbH
Geyerspergerstr. 27
80689 Muenchen
Duitsland

16. NUMMER IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

BE-V209526

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD**Vial****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Adequan IM 500 mg/5 ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL

Polygesulfateerd glycosaminoglycaan 500 mg/5 ml

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

5 ml vial

4. TOEDIENINGSWEG**5. WACHTTIJD**

Wachttijd (vlees): nul dagen

Niet gebruiken bij merries die melk voor humane consumptie produceren.

6. PARTIJNUMMER

Lot:

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp.: (maand/datum)

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.