

BIJLAGE III
ETIKETTERING EN BIJSLUITER

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**500 ml en 750 ml flessen****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml oplossing voor infusie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per ml:

Calciumgluconaatmonohydraat	240 mg (overeenkomend met 21,5 mg of 0,54 mmol calcium)
-----------------------------	---

Magnesiumchloridehexahydraat	126 mg (overeenkomend met 15,1 mg of 0,62 mmol magnesium)
------------------------------	---

3. VERPAKKINGSGROOTTE

500 ml

750 ml

4. DOELDIERSOORTEN

Runderen

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEGEN**

Langzaam intraveneus gebruik

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Vlees en slachtafval:	Nul dagen
-----------------------	-----------

Melk:	Nul uren
-------	----------

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen direct gebruiken.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 30 °C.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Alfasan Nederland B.V.

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V660952

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}