

**KENNZEICHNUNG****ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Umkarton

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Atopica 100 mg/ml Lösung zum Eingeben

**2. WIRKSTOFF(E)**

ciclosporin 100 mg/ml

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

5 ml

17 ml

50 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Katzen

Hunde (Gewicht über 2 kg)

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben

**7. WARTEZEITEN****8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

5 ml- und der 17 ml- Flasche: Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 70 Tage verbrauchen.

50 ml- Flasche: Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 84 Tage verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Zwischen 15°C und 30°C lagern, aber bevorzugt nicht länger als einen Monat unter 20°C.  
Die Flasche im Umkarton aufbewahren.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Elanco 

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V397905

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**


Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**Glasflasche (5 ml, 17 ml und 50 ml)**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Atopica



**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

ciclosporin 100 mg/ml

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

5 ml- und der 17 ml- Flasche: Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 70 Tage verbrauchen.  
50 ml- Flasche: Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 84 Tage verbrauchen.