

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия от 100 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

KETOPROFEN Bioveta 100 mg/ml инжекционен разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Ketoprofen 100 mg/ml

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

100 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, коне, прасета.



5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Говеда: интрамускулно или интравенозно.

Коне: интравенозно.

Прасета: интрамускулно.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентен срок:

Говеда: Месо и вътрешни органи: след интрамускулно приложение: 4 дни
след интравенозно приложение: 1 ден

Мляко: Нула часа.

Прасета: Месо и вътрешни органи: 4 дни

Коне: Месо и вътрешни органи: 1 ден

Мляко: Не се разрешава за употреба при кобили, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Exp. {MM/ΓΓΓΓ}

След пробиване използвай в рамките на 28 дни.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се пази от замръзване.

Да се съхранява флаконът в картонената кутия с цел предпазване от светлина.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

**12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ
ЗА ДЕЦА МЕСТА”**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Bioveta, a.s.

Logo:

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

№ 0022-3235

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА
ОПАКОВКА**

Етикет от 100 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

KETOPROFEN Bioveta 100 mg/ml инжекционен разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Ketoprofen 100 mg/ml

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, коне, прасета.



4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Говеда: интрамускулно или интравенозно.

Коне: интравенозно.

Прасета: интрамускулно.

Преди употреба прочетете листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентен срок:

Говеда: Месо и вътрешни органи: след интрамускулно приложение: 4 дни
след интравенозно приложение: 1 ден

Мляко: Нула часа.

Прасета: Месо и вътрешни органи: 4 дни

Коне: Месо и вътрешни органи: 1 ден

Мляко: Не се разрешава за употреба при кобили, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Exp. {MM/TTTT}

След пробиване използвай в рамките на 28 дни.

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се пази от замръзване.

Да се съхранява флаконът в картонената кутия с цел предпазване от светлина.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ
--

Bioveta, a.s.

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}