#### **ÉTIQUETAGE**

		,
MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBA	TTA	CE EVTEDIEID
IVIENTIUMS DEVANT FIUTURER SUR LÆRIVIBA	$A \cup A$	LUTE, EXTERISE R

{Boîte en carton avec 1 flacon de 6, 20, 50, 100 ml et boîte en carton avec 10 flacons de 6 ml}

## 1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Acegon, 50 microgrammes/ml, solution injectable

## 2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Gonadoréline 50 μg/ml (équivalent à 52,5 μg d'acétate de gonadoréline).

#### 3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

6 ml

20 ml

50 ml

100 ml

10 x 6 ml

#### 4. ESPÈCES CIBLES

Bovins (vaches et génisses)

### 5. INDICATIONS

#### 6. VOIES D'ADMINISTRATION

Voie intramusculaire.

#### 7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente : Viande et abats : 0 jour.

Lait: 0 heure.

#### 8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les : 28 jours

Après ouverture, utiliser avant \_\_\_\_\_

#### 9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

## 10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

## 11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

## 12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

## 13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Laboratorios SYVA S.A.

## 14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V446373

# 15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

Etiquetage – version FR	<u>ACEGON 50 μG/ML</u>
MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEM	ENT PRIMAIRE
{flacons de 50 ml/100 ml}	
{macons de 30 mi/100 mi}	
1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE	
TOTAL DE TALBUTATA PER LA TALBATA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA P	
Acegon, 50 microgrammes/ml, solution injectable	
2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES	
2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES	
Gonadoréline 50 μg/ml	
(équivalent à 52,5 μg d'acétate de gonadoréline)	
3. ESPÈCES CIBLES	
5. ESTECES CIBLES	
Bovins (vaches et génisses)	
,	
A WOME DAA DAADHEED ATTOM	
4. VOIES D'ADMINISTRATION	
Voie intramusculaire.	
Lire la notice avant utilisation.	
5. TEMPS D'ATTENTE	
Temps d'attente :	
Viande et abats : 0 jour. Lait : 0 heure.	
Lait: 0 neure.	
6. DATE DE PÉREMPTION	
Exp. {mm/aaaa} Après ouverture à utiliser dans les : 28 jours	
Après ouverture, utiliser avant	

# PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

# NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Laboratorios SYVA S.A.

# NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

#### 4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Lot {numéro}

Etiquetage - version FR

Gonadoréline 50 µg/ml

 $\{6 \text{ ml}/20 \text{ ml}\}$ 

Acegon

3.

Après ouverture à utiliser dans les : 28 jours

Après ouverture, utiliser avant \_\_\_\_\_