

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová skládka

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SYNPITAN 10 IU/ml injekční roztok
Oxytocinum

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml injekčního roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Oxytocinum 10 I.U.

Pomocné látky:

Chlorbutanol hemihydrát

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

4. VELIKOST BALENÍ

1 lahvička s 10 ml injekčního roztoku
10 lahviček každá s 10 ml injekčního roztoku
1 lahvička s 50 ml injekčního roztoku
12 lahviček každá s 50 ml injekčního roztoku

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Klisny, krávy, ovce, kozy, prasnice, feny, kočky.

6. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Klisny, krávy, ovce, kozy, prasnice: intramuskulární, subkutánní nebo intravenózní podání.
Feny, kočky: intramuskulární nebo subkutánní podání.

7. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

8. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

9. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 3 dny

10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C
Po prvním otevření uchovávejte v chladničce
Chraňte před světlem.
Chraňte před mrazem.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

12. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.
Na předpis.

13. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

14. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

V.M.D.n.v.
Hoge Mauw 900
2370 Arendonk
Belgie

15. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. č.: 96/655/92-S/C

16. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže: {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Štítek na lahvičce

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SYNPITAN 10 IU/ml injekční roztok
Oxytocinum

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

1 ml obsahuje:
Oxytocinum 10 I.U.

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

10 ml
50 ml

4. CESTA(Y) PODÁNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

5. ČÍSLO ŠARŽE

Šarže: {číslo}

6. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 3 dny při uchovávání v chladničce.
Po 1. otevření spotřebujte do: ...

7. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.