

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

### KARTONSCHACHTEL

#### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Carprofelican 50 mg/ml Injektionslösung

#### 2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:  
Carprofen 50.0 mg

#### 3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

20 ml  
5 x 20 ml  
10 x 20 ml

#### 4. ZIELTIERART(EN)

Hunde und Katzen



#### 5. ANWENDUNGSGEBIETE

#### 6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur intravenösen und subkutanen Anwendung.

#### 7. WARTEZEITEN

#### 8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}  
Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch der Durchstechflasche: 28 Tage  
Nach Anbrechen verwendbar bis:...

#### 9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C). Nicht einfrieren.

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Le Vet Beheer B.V.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

8-01188

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN****DURCHSTECHFLASCHE AUS GLAS, 20 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Carprofelican

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Jeder ml enthält:

Carprofen      50 mg

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch der Durchstechflasche: 28 Tage

Nach Anbrechen verwendbar bis:...