

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

**Faltschachteln 1x10 Dosen/10x10 Dosen/1x50 Dosen /
12x125 Dosen / 12x250 Dosen**

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Mypravac suis Injektionssuspension für Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis (2 ml) enthält:

Mycoplasma hyopneumoniae, inaktiviert, Stamm J $\geq 1,0$ Meerschweinchen-ED₈₀

1 ED₈₀ (Effective Dose): eine zweimalige Verabreichung von 1/4 der Impfstoffdosis in einem Abstand von 15 Tagen induziert bei (mindestens) 80 Prozent der Labortiere eine Serokonversion (spezifische *M. hyopneumoniae*-Antikörper).

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Durchstechflasche zu 10 Dosen
10 Durchstechflaschen zu je 10 Dosen
1 Durchstechflasche zu 50 Dosen
12 Durchstechflaschen zu je 125 Dosen
12 Durchstechflaschen zu je 250 Dosen

4. ZIELTIERART(EN)

Schweine (Mastschweine)

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Fleisch: 2 Tage

8. VERFALLDATUM

Verw.bis {MM/JJJJ}
Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.
Nicht einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Mitvertrieb und örtlicher Vertreter des Zulassungsinhabers:
HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

8-20256

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

ETIKETT 50 Dosen / 125 Dosen / 250 Dosen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Mypravac suis Injektionssuspension für Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis (2 ml) enthält:

Mycoplasma hyopneumoniae, inaktiviert, Stamm J \geq 1,0 Meerschweinchen-ED₈₀

1 ED₈₀ (Effective Dose): eine zweimalige Verabreichung von 1/4 der Impfstoffdosis in einem Abstand von 15 Tagen induziert bei (mindestens) 80 Prozent der Labortiere eine Serokonversion (spezifische *M. hyopneumoniae*-Antikörper).

3. ZIELTIERART(EN)

Schweine (Mastschweine)

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Fleisch: 2 Tage

6. VERFALLDATUM

Verw.bis {MM/JJJJ}
Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.
Nicht einfrieren.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

10. PACKUNGSGRÖSSE

50 Dosen
125 Dosen
250 Dosen

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

ETIKETT 10 Impfdosen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

MYPRAVAC SUIS

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Eine Dosis (2 ml) enthält:

Mycoplasma hyopneumoniae, inaktiviert, Stamm J $\geq 1,0$ Meerschweinchen-ED₈₀

1 ED₈₀ (Effective Dose): eine zweimalige Verabreichung von 1/4 der Impfstoffdosis in einem Abstand von 15 Tagen induziert bei (mindestens) 80 Prozent der Labortiere eine Serokonversion (spezifische *M. hyopneumoniae*-Antikörper).

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

5. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

10 Dosen