

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Etiqueta para el bidón con 5 bolsas de 1 kg, 10 bolsas de 1 kg o 25 bolsas de 1 kg

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Doxiciclina Calier500 mg/g polvo para administración en agua de bebida

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Doxiciclina.....500 mg/g  
(equivalente a 577 mg/g de doxicilina hielato)

### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

5 x 1 kg  
10 x 1 kg  
25 x 1 kg

### 4. ESPECIES DE DESTINO

Pollos (pollos de engorde), Porcino (para cerdos de engorde), Pavos

### 5. INDICACIONES DE USO

### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Administración en agua de bebida.

### 7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Porcino:  
Carne: 6 días

Pollos:  
Carne: 6 días

Huevos: No utilizar en aves que produzcan o que vayan a producir huevos destinados para el consumo humano.

Pavos:  
Carne: 9 días

Huevos: No utilizar en aves que produzcan o que vayan a producir huevos destinados para el consumo humano.

### 8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

Una vez diluido, utilizar antes de 24 horas.

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

LABORATORIOS CALIER, S.A.

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2008 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**

Etiqueta desplegable para bolsas de 1 kg

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Doxiciclina Calier500 mg/g polvo para administración en agua de bebida

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Doxiciclina 500 mg/g  
(equivalente a 577 mg/g de doxiciclina hiclato)

**3. ESPECIES DE DESTINO**

Pollos (pollos de engorde), porcino (para cerdos de engorde), Pavos

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

*Administración* en agua de bebida.

Lea el prospecto antes de usar.

**5. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempo de espera:

Porcino:

Carne: 6 días

Pollos:

Carne: 6 días

Huevos: No utilizar en aves que produzcan o que vayan a producir huevos destinados para el consumo humano.

Pavos:

Carne: 9 días

Huevos: No utilizar en aves que produzcan o que vayan a producir huevos destinados para el consumo humano.

**6. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

Una vez diluido, utilizar antes de 24 horas.

**7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

**8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

LABORATORIOS CALIER, S.A.

**9. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}