

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pyrisept salve 1 mg/g

cetylpyridinklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Bruk alltid dette legemidlet høyaktig som beskrevet i dette pakningsvedleget eller som lege eller apotek har fortalt deg.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
- Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger, som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
- Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva Pyrisept er og hva det brukes mot
2. Hva du må vite før du bruker Pyrisept
3. Hvordan du bruker Pyrisept
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Pyrisept
6. Innholdet i pakninger og ytterligere informasjon

1. Hva Pyrisept er og hva det brukes mot

Virkestoffet i Pyrisept salve er cetylpyridinklorid som er et middel som dreper/hemmer veksten av bakterier og sopparter. Pyrisept salve brukes ved overflatiske sår, som skrubbsår, gnagsår, kutt og rifter.

2. Hva du må vite før du bruker Pyrisept

Bruk ikke Pyrisept

- dersom du er allergisk overfor cetylpyridinklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
- i ørene eller øynene.

Andre legemidler og Pyrisept

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Pyrisept

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker. Påsmøres tynt. Effekten nedsettes av såpe, eventuelle såperester må skylles bort før bruk.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Allergiske reaksjoner kan forekomme men er sjeldne.

Melding av bivirkninger:

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding.

Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Pyrisept

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25 °C.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Pyrisept

- Virkestoff er: Cetylpyridinklorid 1 mg/g
- Andre innholdsstoffer er: Makrogol 400, makrogol 3350, rensset vann.

Hvordan Pyrisept ser ut og innholdet i pakningen

Gråhvit salve, 20 g pr. pakning

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Weifa AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge

Weifa AS
Gruveveien 1
Postboks 98
3791 Kragerø
Norge

Tlf: 22 99 86 00
Fax: 22 99 86 01
e-post: weifa@weifa.no

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 20.01.2014