

## **A. KENNZEICHNUNG**

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltkarton mit 1 g Pulver und 20 ml Lösungsmittel

Faltkarton mit 4 g Pulver und 80 ml Lösungsmittel

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Vondercef 50 mg/ml, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung für Rinder, Schweine und Pferde

### 2. WIRKSTOFF(E)

Eine Durchstechflasche zu 1 g enthält:

Wirkstoff :

Ceftiofur 1060 mg

als Ceftiofur Natrium 1105 mg

Lösungsmittel:

Wasser für Injektionszwecke 20 ml

Eine Durchstechflasche zu 4 g enthält:

Wirkstoff :

Ceftiofur 4200 mg

als Ceftiofur Natrium 4376 mg

Lösungsmittel:

Wasser für Injektionszwecke 80 ml

1 ml der rekonstituierten Lösung enthält 50 mg Ceftiofur.

### 3. DARREICHUNGSFORM

Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung.

### 4. PACKUNGSGRÖSSEN

Faltschachtel mit 1 g Pulver und 20 ml Lösungsmittel.

Faltschachtel mit 4 g Pulver und 80 ml Lösungsmittel.

### 5. ZIELTIERARTEN

Rind, Schwein, Pferd

### 6. ANWENDUNGSGEBIETE

-

### 7. ART DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung unter Einhaltung der üblichen aseptischen Vorsichtsmaßnahmen.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

## **8. WARTEZEIT(EN)**

### Rind:

Essbare Gewebe: 2 Tage

Milch: 0 Stunden

### Schwein:

Essbare Gewebe: 2 Tage

### Pferd:

Essbare Gewebe: 4 Tage

Milch: Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

## **9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

## **10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

Nach Rekonstitution verwendbar bis \_\_\_\_\_

## **11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C).

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Nach Rekonstitution: innerhalb von 7 Tagen bei Lagerung im Kühlschrank (2°C – 8°C) oder innerhalb von 12 Stunden bei Lagerung nicht über 30°C aufbrauchen.

## **12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

## **13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere.

Rezept- und apothekenpflichtig.

## **14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

## **15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano dell'Emilia (Bologna)

Italien

|                                |
|--------------------------------|
| <b>16. ZULASSUNGSNUMMER(N)</b> |
|--------------------------------|

Z.Nr.:

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS</b> |
|-----------------------------------------------|

Ch.-B. {Nummer}

## MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Flasche mit Pulver

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Vondercef 50 mg/ml, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung für Rinder, Schweine und Pferde

### 2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Ceftiofur (als Ceftiofur Natrium) | 1060 mg |
| Ceftiofur (als Ceftiofur Natrium) | 4200 mg |

### 3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

1 g  
4 g

### 4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung unter Einhaltung der üblichen aseptischen Vorsichtsmaßnahmen.

### 5. WARTEZEIT(EN)

Rind:

Essbare Gewebe: 2 Tage

Milch: 0 Stunden

Schwein:

Essbare Gewebe: 2 Tage

Pferd:

Essbare Gewebe: 4 Tage

Milch: Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

### 6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

### 7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

Nach Rekonstitution verwendbar bis: \_\_\_\_\_

Haltbarkeit nach Rekonstitution gemäß den Anweisungen:

7 Tage bei Lagerung im Kühlschrank 2°C – 8°C

12 Stunden bei Lagerung nicht über 30°C

### 8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere.

## MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Flasche mit Lösungsmittel

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Vondercef 50 mg/ml, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung für Rinder, Schweine und Pferde

### 2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Wasser für Injektionszwecke.

### 3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

20 ml

80 ml

### 4. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

### 5. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

### 6. VERMERK "FÜR TIERE"

Für Tiere.