

## SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

### 1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

VERATRUM ALBUM 5D perorálny roztok

### 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

20 ml lieku obsahuje:

**Účinná látka:**

Veratrum album (kýchavica biela) 5D

**Pomocné látky:**

Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.

### 3. LIEKOVÁ FORMA

Perorálny roztok.

Číry, priehľadný roztok.

### 4. KLINICKÉ ÚDAJE

#### 4.1 Cieľové druhy

Nepotravinové kone.

#### 4.2 Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov

Liek je bez schválených terapeutických indikácií a používa sa na základe poznatkov Materia Medica Homeopatica.

Oblasť použitia:

Povzbudenie vlastných liečebných mechanizmov organizmu pri bolestiach brušnej dutiny sprevádzaných hnačkou, silnou dehydratáciou, sklonom ku kolapsu, pri nervovo-svalovej dráždivosti a zápche.

#### 4.3 Kontraindikácie

Nie sú známe.

#### 4.4 Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh

Žiadne.

#### 4.5 Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Homeopatikum bez overeného liečebného účinku. **LIEK NIE JE KLINICKY SKÚŠANÝ.**

Ak príznaky ochorenia pretrvávajú dlhšie ako 3 dni alebo sa zhoršujú, je potrebné prehodnotiť diagnózu aj liečbu.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Nie sú.

#### **4.6 Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť)**

Nie sú známe.

#### **4.7 Použitie počas gravidity, laktácie**

Môže sa použiť v období gravidity a laktácie.

#### **4.8 Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia**

Nie sú známe.

#### **4.9 Dávkovanie a spôsob podania lieku**

Jednorazová denná dávka je 20 ml. Liek sa podáva do vymiznutia príznakov.  
Spôsob podania: perorálne.

#### **4.10 Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá) ak sú potrebné**

Netýka sa.

#### **4.11 Ochranná (-é) lehota (-y)**

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

### **5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI**

Farmakoterapeutická skupina: Iné terapeutické indikácie - homeopatický liek  
ATCvet kód: QV03AX

Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu. Homeopatické zložky sa používajú v takom stupni riedenia, ktoré zaručujú netoxickosť lieku. Je podávaný na základe zákona podobnosti a v súlade s poznatkami uvedenými v Materia Medica Homeopatica. Zákon podobnosti využíva vzťah medzi patogenetickým a terapeutickým účinkom účinnej látky.

#### **6.1 Zoznam pomocných látok**

Voda na injekciu

#### **6.2 Závažné inkompatibility**

Nie sú známe.

#### **6.3 Čas použiteľnosti**

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v neporušenom obale: 24 mesiacov.  
Po otvorení liek ihneď spotrebovať.

#### **6.4 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie**

Uchovávať pri teplote do 25°C. Chrániť pred priamym slnečným svetlom.

#### **6.5 Charakter a zloženie vnútorného obalu**

20 ml: sklenené liekovky valcového tvaru z farmaceutického skla uzatvorené chlórbutyl-kaučukovými zátkami a hliníkovým viečkom.

Veľkosť balenia: 6 x 20 ml

Nie všetky veľkosti balení sa musia uvádzať na trh.

**6.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov, prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používaní týchto liekov**

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

**7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII**

Calvanext, s.r.o. Kolonáda 18/4490, 984 01 Lučenec, Slovenská republika

**8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO**

96/010/21-S

**9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE**

Dátum prvej registrácie: 19.04.2021

**10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU**

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

**ZÁKAZ PREDAJA, DODÁVOK A/ALEBO POUŽÍVANIA**

Neuplatňuje sa.

**ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE**

**(Papierová krabička)**

**1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU**

**VERATRUM ALBUM 5D perorálny roztok**  
Hoemopatický liek

**2. ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY**

20 ml lieku obsahuje:

**Účinná látka:**

Veratrum album (kýchavica biela) 5D

**Pomocná látka:**

Voda na injekciu

**3. LIEKOVÁ FORMA**

Perorálny roztok.

**4. VEĽKOSŤ BALENIA**

6 x 20 ml

**5. CIEĽOVÝ DRUH**

Nepotravinové kone.

**6. INDIKÁCIA (-IE)**

Liek je bez schválených terapeutických indikácií a používa sa na základe poznatkov Materia Medica Homeopatica.

Oblasť použitia:

Povzbudenie vlastných liečebných mechanizmov organizmu pri bolestiach brušnej dutiny sprevádzaných hnačkou, silnou dehydratáciou, sklonom ku kolapsu, pri nervovo- svalovej dráždivosti a zápche.

**7. SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU**

Perorálne.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

**8. OCHRANNÁ LEHOTA**

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

**9. OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ**

Homeopatikum bez overeného liečebného účinku. **LIEK NIE JE KLINICKY SKÚŠANÝ.**  
Ak príznaky ochorenia pretrvávajú dlhšie ako tri dni alebo sa zhoršujú, je potrebné prehodnotiť diagnózu a liečbu.

**10. DÁTUM EXSPIRÁCIE**

EXP {mesiac/rok}

Po otvorení liek ihneď spotrebujte.

Nepoužívať po dátume expirácie uvedenom na obale.

**11. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE**

Uchovávať pri teplote do 25°C. Chrániť pred priamym slnečným svetlom.

**12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY**

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z toho veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

**13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú**

Len pre zvieratá.

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

**14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHLĎADU A DOSAHU DETÍ“**

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

**15. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII**

CALVANEXT, s.r.o. Kolonáda 18/4490, 984 01 Lučenec, Slovenská republika

**16. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)**

96/010/21-S

**17. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE**

<č. šarže> {číslo}

**MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE**

{Sklenená liekovka 20 ml}

**1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU**

**VERATRUM ALBUM 5D perorálny roztok**  
Hoemopatický liek

**2. MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY (-OK)**

Veratrum album (kýchavica biela) 5D v 20 ml lieku

**3. OBSAH V OBJEMOVÝCH JEDNOTKÁCH**

20 ml

**4. SPÔSOB(-Y) PODANIA LIEKU**

Perorálne.

**5. OCHRANNÁ LEHOTA**

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

**6. ČÍSLO ŠARŽE**

č. šarže {číslo}

**7. DÁTUM EXSPIRÁCIE**

EXP{mesiac/rok}  
Po prvom otvorení ihneď spotrebovať.

**8. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“**

Len pre zvieratá.

## **PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV**

VERATRUM ALBUM 5D perorálny roztok

### **1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ IDENTICKÍ**

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

CALVANEXT, s.r.o. Kolonáda 18/4490, 984 01 Lučenec, Slovenská republika

Výrobca zodpovedný za prepúšťanie šarží:

Slovenská zooveterinárna homeopatická spoločnosť, s.r.o., Gemerská cesta 14/29, 984 01 Lučenec, Slovenská republika

### **2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU**

**VERATRUM ALBUM 5D perorálny roztok**

Hoemopatický liek

### **3. OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY(-OK) A INEJ LÁTKY(-OK)**

20 ml lieku obsahuje:

Účinná látka:

Veratrum album (kýchavica biela) 5D

Pomocná látka: Voda na injekciu

Vzhľad lieku: Číry, priehľadný roztok.

### **4. INDIKÁCIA(-E)**

Liek je bez schválených terapeutických indikácií a používa sa na základe poznatkov Materia Medica Homeopatica.

Oblasť použitia

Povzbudenie vlastných liečebných mechanizmov organizmu pri bolestiach brušnej dutiny sprevádzaných hnačkou, silnou dehydratáciou, sklonom ku kolapsu, pri nervovo-svalovej dráždivosti a zápche.

### **5. KONTRAINDIKÁCIE**

Nie sú známe.

### **6. NEŽIADUCE ÚČINKY**

Nie sú známe.

Ak zistíte akékoľvek vážne alebo iné vedľajšie účinky, informujte vášho veterinárneho lekára.

### **7. CIEĽOVÝ DRUH**

Nepotravinové kone.

### **8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPÔSOB PODANIA LIEKU**

Jednorazová denná dávka je 20 ml. Liek sa podáva do vymiznutia príznakov.

Spôsob podania: perorálne.

## **9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ**

Dodržiavajte pokyny veterinárneho lekára.

## **10. OCHRANNÁ LEHOTA**

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

## **11. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE**

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávať pri teplote do 25°C.

Chrániť pred priamym slnečným svetlom.

Po otvorení liek ihneď spotrebujte.

Nepoužívať po dátume expirácie uvedenom na obale.

## **12. OSOBITNÉ UPOZORNENIA**

Homeopatikum bez overeného liečebného účinku. **LIEK NIE JE KLINICKY SKÚŠANÝ.**

Ak príznaky ochorenia pretrvávajú dlhšie ako 3 dni alebo sa zhoršujú, je potrebné prehodnotiť diagnózu a liečbu.

Gravidita a laktácia:

Môže sa použiť v období gravidity a laktácie.

## **13. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY**

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

## **14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE POUŽÍVATEĽOV**

## **15. ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Len pre zvieratá.

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

Veľkosť balenia: 6 x 20 ml