

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel mit 1,2,3,4, 6 und 24 Pipetten – Pipette mit kurzem Hals

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg

### 2. WIRKSTOFF(E)

1 Pipette mit 1,0 ml Lösung enthält:

**Wirkstoff(e):**

100 mg Imidacloprid

500 mg Permethrin

### 3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Auftropfen auf die Haut.

### 4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Pipette (1x 1,0 ml)  
2 Pipetten (2x 1,0 ml)  
3 Pipetten (3x 1,0 ml)  
4 Pipetten (4x 1,0 ml)  
6 Pipetten (6x 1,0 ml)  
24 Pipetten (24x 1,0 ml)

### 5. ZIELTIERART(EN)

Hund

### 6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

- Abtötende Wirkung gegen Zecken, Flöhe und Haarlinge.
- Repellierende Wirkung gegen Zecken, Schmetterlingsmücken, Stechmücken und Stechfliegen.
- Reduziert das Risiko der Übertragung von Hunde-Leishmaniose und Hunde-Ehrlichiose.
- Abtötende Wirkung gegen Flöhe (Vorbeugung und Behandlung); kann im Rahmen einer Strategie zur Behandlung der allergischen Flohdermatitis (FAD) angewendet werden.
- Abtötende Wirkung gegen Haarlinge.
- Repellierende und abtötende Wirkung gegen Zecken; reduziert das Risiko der Übertragung von Krankheiten (wie Borreliose, Rickettsiose und Ehrlichiose).
- Repellierende Wirkung gegen Schmetterlingsmücken und Stechmücken; reduziert das Risiko der Übertragung von Leishmaniose.
- Repellierende Wirkung gegen Stechfliegen; trägt entscheidend zur Verhinderung der durch Fliegenstiche hervorgerufenen Hautentzündung bei.

## 7. ART DER ANWENDUNG

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Der Folienbeutel mit den Pipettenblistern ist in der Faltschachtel aufzubewahren.

[Anwendungsschema als Piktogramm entsprechend der Pipettenstärke]



## 8. WARTEZEIT(EN)

## 9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Nicht anwenden bei Welpen unter 7 Wochen oder unter 4,0 kg Körpergewicht.

Nicht bei Katzen anwenden.



## 10. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

Innerhalb von 24 Monaten nach Öffnen des Folienbeutels oder vor EXP verwenden, je nachdem welches Datum kürzer ist.

## 11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht einfrieren.

Nach Öffnen des Aluminiumbeutels trocken und nicht über 30°C lagern.

## 12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig

AT: Rezeptfrei, apothekenpflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

DE: Elanco GmbH  
Heinz-Lohmann-Straße 4  
27472 Cuxhaven  
Deutschland

AT: Bayer Animal Health GmbH  
D-51368 Leverkusen

Hersteller:  
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Str. 324, D- 24106 Kiel

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

DE: Zul.-Nr.: 400738.01.00

AT: Z.Nr.: 8-00602

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Lot



Zecke



Floh



Stechmücke



Sandmücke



Stechfliege



Haarling



Leishmaniose

[Abbildung Pipette, Hund, Bayer Logo]

**SONSTIGE ANGABEN**

Bleibt wirksam, auch wenn der Hund nass wird.

Larvizider Effekt gegen Flöhe in der unmittelbaren Umgebung des behandelten Hundes.

Kann bei trächtigen und säugenden Hündinnen angewendet werden.

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

**Faltschachtel mit 1,2,3,4, 6 und 24 Pipetten – Pipette mit langem Hals**

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg

### 2. WIRKSTOFF(E)

1 Pipette mit 1,0 ml Lösung enthält:

**Wirkstoff(e):**

100 mg Imidacloprid

500 mg Permethrin

### 3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Auftropfen auf die Haut.

### 4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

|             |              |
|-------------|--------------|
| 1 Pipette   | (1x 1,0 ml)  |
| 2 Pipetten  | (2x 1,0 ml)  |
| 3 Pipetten  | (3x 1,0 ml)  |
| 4 Pipetten  | (4x 1,0 ml)  |
| 6 Pipetten  | (6x 1,0 ml)  |
| 24 Pipetten | (24x 1,0 ml) |

### 5. ZIELTIERART(EN)

Hund

### 6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

- Abtötende Wirkung gegen Zecken, Flöhe und Haarlinge.
- Repellierende Wirkung gegen Zecken, Schmetterlingsmücken, Stechmücken und Stechfliegen.
- Reduziert das Risiko der Übertragung von Hunde-Leishmaniose und Hunde-Ehrlichiose.
- Abtötende Wirkung gegen Flöhe (Vorbeugung und Behandlung); kann im Rahmen einer Strategie zur Behandlung der allergischen Flohdermatitis (FAD) angewendet werden.
- Abtötende Wirkung gegen Haarlinge.
- Repellierende und abtötende Wirkung gegen Zecken; reduziert das Risiko der Übertragung von Krankheiten (wie Borreliose, Rickettsiose und Ehrlichiose).
- Repellierende Wirkung gegen Schmetterlingsmücken und Stechmücken; reduziert das Risiko der Übertragung von Leishmaniose.
- Repellierende Wirkung gegen Stechfliegen; trägt entscheidend zur Verhinderung der durch Fliegenstiche hervorgerufenen Hautentzündung bei.

## 7. ART DER ANWENDUNG

Nur zur äußerlichen Anwendung.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.  
Der Folienbeutel ist in der Faltschachtel aufzubewahren.



## 8. WARTEZEIT(EN)

## 9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

**Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.**  
Nicht anwenden bei Welpen unter 7 Wochen oder unter 4,0 kg Körpergewicht.  
**Nicht bei Katzen anwenden.**



## 10. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

## 11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht einfrieren.  
Nach Öffnen des Aluminiumbeutels ist der gesamte Inhalt auf die Haut des Hundes aufzutropfen.

## 12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

## 13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig

AT: Rezeptfrei, apothekenpflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

DE: Elanco GmbH  
Heinz-Lohmann-Straße 4  
27472 Cuxhaven  
Deutschland

AT: Bayer Animal Health GmbH  
D-51368 Leverkusen

Hersteller:  
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Str. 324, D- 24106 Kiel

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

DE: Zul.-Nr.: 400738.01.00  
AT: Z.Nr.: 8-00602

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Lot



Zecke



Floh



Stechmücke



Sandmücke



Stechfliege



Haarling



Leishmaniose

[Abbildung Pipette, Hund, Bayer Logo]

**SONSTIGE ANGABEN**

Bleibt wirksam, auch wenn der Hund nass wird.  
Larvizider Effekt gegen Flöhe in der unmittelbaren Umgebung des behandelten Hundes.  
Kann bei trächtigen und säugenden Hündinnen angewendet werden.

## ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

**Etikett Pipette (international) - Pipette mit kurzem und langem Hals**

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix

### 2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

100 mg/ml Imidacloprid

500 mg/ml Permethrin

### 3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

1,0 ml

### 4. ART(EN) DER ANWENDUNG

### 5. WARTEZEIT(EN)

### 6. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

### 7. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

### 8. VERMERK "NUR FÜR TIERE"

[Pictogramm Hund]



> 4 kg ≤ 10 kg

[Pictogramm „Nicht bei Katzen anwenden“]





**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

**Blister (international) - Pipette mit kurzem Hals**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Advantix

**2. ZULASSUNGSINHABER**



**3. VERFALLDATUM**

**4. CHARGENBEZEICHNUNG**

**5. VERMERK "NUR FÜR TIERE"**

[Pictogramm Hund]



> 4 kg ≤ 10 kg  
1.0 ml

[Pictogramm Pipette]



[Pictogramm „Nicht bei Katzen anwenden“]



## ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Folienbeutel (international) – Pipette mit kurzem Hals

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix

### 2. NAME DES ZULASSUNGSINHABER



### 3. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

### 4. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

### 5. VERMERK "NUR FÜR TIERE"

[Pictogramm Hund]



> 4 kg ≤ 10 kg  
1.0 ml



[Pictogramm  
Pipette]

### WEITERE HINWEISE

[Pictogramm „Nicht bei Katzen anwenden“]



Innerhalb von 24 Monaten nach Öffnen des Aluminiumbeutels oder vor EXP verwenden, was auch immer kürzer ist.

## ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Folienbeutel - Pipette mit langem Hals

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix

### 2. NAME DES ZULASSUNGSINHABER



### 3. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

### 4. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

### 5. VERMERK "NUR FÜR TIERE"

[Pictogramm Hund]



> 4 kg ≤ 10 kg  
1,0 ml



### WEITERE HINWEISE

[Pictogramm „Nicht bei Katzen anwenden“]



Nach Öffnen des Aluminiumbeutels ist der gesamte Inhalt auf die Haut des Hundes aufzutropfen.