

Användarinformation

Vetrimoxin vet 20 mg/g oral pasta

Vetrimoxin vet 150 mg tabletter

Vetrimoxin vet 450 mg tabletter

Observera att veterinär kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller annan dosering än angiven i denna information. Följ alltid veterinärens ordination och anvisningarna på apoteketiketten.

VAD INNEHÅLLER VETRIMOXIN VET?

Oral pasta

Ett gram innehåller: Verksamt ämne Amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicillin 20 mg

Tabletter

En tablett innehåller: Verksamt ämne: Amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicillin 150 mg respektive 450 mg

HUR VERKAR LÄKEMEDLET?

Vetrimoxin vet är ett antibiotikum som är verksamt mot bakteriella infektioner.

INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Ceva Santé Animale, BP 126, 33501 Libourne Cedex, Frankrike

INFORMATION LÄMNAS AV

CEVA Animal Health AB, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund. Tel 046-12 81 00.

TILLVERKARE

Tabletter 150 mg och 450 mg:

Ceva Santé Animale, La Ballastière, B.P. 126, 33501 Libourne Cedex, Frankrike.

Oral pasta 20 mg/g:

Vetem S.p.A., Porto Empedocle, Italien.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Bakteriella infektioner hos hund och katt.

Exempel: Urinvägsinfektioner, infektioner i övre och nedre luftvägarna, mag-tarmkanal, sårinfektioner och bölder.

NÄR SKA LÄKEMEDLET INTE ANVÄNDAS

Vid överkänslighet mot penicillin.

DRÄKTIGHET OCH DIGIVNING

Vetrimoxin vet. kan ges till dräktiga och digivande hundar och katter.

DOSERING

Hund och katt: Normaldosen är 10 mg amoxicillin per kg kroppsvikt två gånger dagligen.

Tabletter 150 mg: 1 tablett per 15 kg kroppsvikt två gånger dagligen.

Tabletter 450 mg: 1 tablett per 45 kg kroppsvikt två gånger dagligen.

Oral pasta: 1 g oral pasta (20 mg amoxicillin) per 2 kg kroppsvikt två gånger dagligen. 1 g oral pasta motsvarar 1 ml på doseringssprutans stång.

Normal behandlingstid är 7-10 dagar. Vid kroniska infektioner i t ex urinvägar kan behandlingstiden behöva förlängas något.

BRUKSANVISNING


Tablett eller pasta kan inblandas i maten eller ges direkt i munnen. Till katt kan pastan även ges påstruken på en tass, varefter katten slickar i sig pastan. Vetrimoxin vet. har leversmak och accepteras i regel väl.

150 mg tabletter har krysskåra och är lätt delbara i fyra bitar.

450 mg tabletter har skåra och är lätt delbara i två delar.

Sprutan till den orala pastan har en graderad doseringsstång (1). Stångens gradering avser ml oral pasta. 1 g oral pasta motsvarar 1 ml på doseringssprutans stång. På stången finns en inställningsring (2) som kan ställas vid önskad gradering. Vid behov kan ringen även ställas mellan hela ml. När pastan skall ges placeras inställningsringen på ordinerat antal ml innan skyddskorken (3) avlägsnas. Rätt mängd pasta kommer då att erhållas.

Exempel: En katt som ordinerats 2 ml (=2 g) Vetrimoxin vet oral pasta per behandlingstillfälle. Vid första behandlingstillfället ställs ringen vid 2 ml, vid andra tillfället vid 4 ml osv.



BIVERKNINGAR

Mag- och tarmstörningar kan förekomma.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Förvaras vid högst 25°C.

Användes före utgångsdatum, se förpackning.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Senaste revidering av bipacksedeln: 2010-12-03