

ANNEXE III
ÉTIQUETAGE ET NOTICE

A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**BOÎTE EN CARTON****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Procamidor Duo 40 mg/ml + 0,036 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient:

Chlorhydrate de procaine 40 mg

(équivalent à 34,65 mg de procaine)

Tartrate d'adrénaline 0,036 mg

(équivalent à 0,02 mg d'adrénaline)

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

100 ml

250 ml

5 x 100 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Chevaux, bovins, porcs et moutons

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie sous-cutanée et périmébrale.

7. TEMPS D'ATTENTE**Temps d'attente:**

Viande et abats: zéro jour

Lait: zéro heure

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C. Protéger de la lumière.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

VetViva Richter (logo)

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V544880

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**FLACON EN VERRE AMBRÉ (TYPE II) DE 100 ML, 250 ML AVEC BOUCHON EN BROMOBUTYLE ET CAPSULE EN ALUMINIUM****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Procamidor Duo 40 mg/ml + 0,036 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chlorhydrate de procaïne 40 mg/ml

Tartrate d'adrénaline 0,036 mg/ml

3. ESPÈCES CIBLES

Chevaux, bovins, porcs, moutons

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Sous-cutanée, périmébrale.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE**Temps d'attente:**

Viande et abats: zéro jour

Lait: zéro heure

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.

Utiliser avant le:

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C. Protéger de la lumière.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

VetViva Richter (logo)

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

100 ml

250 ml