

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

Boîte contenant 1 flacon de 20 ml
Boîte contenant 5 flacons de 20 ml

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

LUTEOSYL 0,075 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient:

d-Cloprosténol (sous forme de d-cloprosténol sodique) 0.075 mg

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

20 ml
5 x 20 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins (vaches) et porcins (truies)

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intramusculaire.

7. TEMPS D'ATTENTE**Temps d'attente :**

Vaches : Viandes et abats : 1 jour.
Lait : zéro heure.

Truies : Viandes et abats : 1 jour.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {MM/AAAA}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours

Après ouverture, utiliser avant...

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver le flacon dans l’emballage extérieur de façon à le protéger de la lumière.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Laboratorios Syva S.A.

14. NUMÉROS D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V532853

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE
ETIQUETTE FLACON 20 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

LUTEOSYL 0,075 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient :

d-cloprosténol (sous forme de d-cloprosténol sodique) 0,075 mg

3. NUMERO DE LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {MM/AAAA}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.

Après ouverture, utiliser avant...