

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL ENVASE PRIMARIO

Caja de cartón con 25 o 50 sobres de 1,812 g; bolsa de 1811,6 g; frasco de 90,58 g

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Apravet 552.000 UI/g polvo para administración en agua de bebida o en leche

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada g contiene:

Sulfato de apramicina	552.000 UI/g
-----------------------	--------------

3. TAMAÑO DEL ENVASE

90,58 g o 50.000.000 UI.
1811,6 g o 1.000.000.000 UI.
1,812 g o 1.000.000 UI.
25 × 1,812 g o 1.000.000 UI.
50 × 1,812 g o 1.000.000 UI.

4. ESPECIES DE DESTINO

Porcino (lechones destetados), bovino (terneros prerrumiantes), pollos (pollos de engorde) y conejos.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Administración en agua de bebida o en leche.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Porcino (lechones destetados):

Carne: Cero días.

Bovino (terneros prerrumiantes):

Carne: 28 días.

Pollos (pollos de engorde):

Carne: Cero días.

No utilizar en aves que produzcan huevos destinados para el consumo humano. No usar en las 4 semanas anteriores al comienzo del período de puesta.

Conejos:
Carne: Cero días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Período de validez después de abierto el envase primario (frasco y bolsa): 28 días.
Período de validez después de abierto el envase primario (sobre): uso inmediato.
Período de validez después de su disolución en agua de bebida: 24 horas.
Período de validez después de su disolución en lacto-reemplazante uso inmediato.

(Frasco y bolsa) Una vez abierto, fecha límite de utilización:

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25 °C.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Huvepharma NV

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3693 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

{Sobre de 1,812 g}

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Apravet 552.000 UI/g polvo para administración en agua de bebida o en leche

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada g contiene:

Sulfato de apramicina 552.000 UI/g

3. ESPECIES DE DESTINO

Porcino (lechones destetados), bovino (terneros prerrumiantes), pollos (pollos de engorde) y conejos.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Administración en agua de bebida o en leche.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Porcino (lechones destetados):

Carne: Cero días.

Bovino (terneros prerrumiantes):

Carne: 28 días.

Pollos (pollos de engorde):

Carne: Cero días.

No utilizar en aves que produzcan huevos destinados para el consumo humano. No utilizar en las 4 semanas anteriores al comienzo del período de puesta.

Conejos:

Carne: Cero días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Período de validez después de abierto el envase primario: uso inmediato.

Período de validez después de su disolución en agua de bebida: 24 horas.

Período de validez después de su disolución en lactorreemplazante: uso inmediato.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25 °C.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Huvepharma NV

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}