

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Pojemnik z HDPE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Valbazen 10%, 10 g / 100 ml, zawiesina doustna dla bydła i owiec

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

Albendazol 10 g / 100 ml

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina doustna

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 litr
2,5 litra
5 litrów
10 litrów

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, owce.

6. WSKAZANIA LECZNICZE

Inwazje pasożytów wewnętrznych (do zwalczania form dojrzałych oraz larwalnych) u bydła i owiec.

Bydło:

Nicienie żołądkowo-jelitowe: *Ostertagia* spp. (w tym larwy drzemiące – L₄), *Cooperia* spp. (w tym larwy drzemiące – L₄), *Trichostrongylus* spp., *Nematodirus* spp., *Haemonchus* spp., *Bunostomum* spp., *Oesophagostomum* spp. i *Strongyloides* spp.

Nicienie płucne: *Dictyocaulus viviparus*

Owce:

Nicienie żołądkowo-jelitowe: *Ostertagia* spp. (w tym larwy drzemiące – L₄), *Haemonchus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Nematodirus* spp., *Chabertia* spp., *Oesophagostomum* spp.

Nicienie płucne: *Dictyocaulus filaria*

Bydło i owce:

Tasiemce: *Moniezia* spp.

Przywry (postacie dojrzałe): *Fasciola hepatica*, *Dicrocoelium dendriticum*

Jaja pasożytów wewnętrznych

7. SPOSÓB I DROGA(-I) PODANIA

Podawać doustnie

Bydło

- 7,5 ml/100 kg m.c. do zwalczania inwazji nicieni i tasiemców
- 10 ml/100 kg m.c. do zwalczania inwazji przywr

Owce

- 0,5 ml/10 kg m.c. do zwalczania inwazji nicieni i tasiemców
- 0,75 ml/10 kg m.c. do zwalczania inwazji przywr

Stosowanie preparatu nie wymaga specjalnej diety.

Przed użyciem pojemnik należy silnie wstrząsnąć.

8. OKRES (-Y) KARENCJI

Bydło

Tkanki jadalne – 14 dni, Mleko – 3 dni

Owce

Tkanki jadalne – 8 dni

Nie stosować w okresie laktacji u owiec, których mleko przeznaczone jest do konsumpcji.

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności:

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECCHOWYWANIU I TRANSPORCIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

12. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

13. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT” ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA

WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT.

WYDAWANY NA PODSTAWIE RECEPTY.

14. NAPIS „PRZECCHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Zoetis Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa

16. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

796/99

17. NUMER SERII

Nr serii: