

ANHANG III

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG UND DEM BEHÄLTNIS**450 ml / 500 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Parpumag 30%
Injektionslösung
Calcii gluconas / magnesii chloridum

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält:

Wirkstoffe:

Calcii gluconas 298 mg
Magnesii chloridum 33,3 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

450 ml, 500 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Pferd, Rind, Schaf und Schwein.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Art der Anwendung: intravenös oder subkutan (beim Rind und Schaf).
In Anbetracht der hohen Konzentration ist das Tierarzneimittel langsam zu verabreichen.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeiten:
Essbare Gewebe: null Tage.
Milch: null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP: {Monat/Jahr}

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Unter 25°C lagern. Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Ensorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ERFORDERLICH

Für Tiere.

Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS " ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN "

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

Dechra Veterinary Products NV
Achterstenhoek 48
2275 Lille
Belgien

16. ZULASSUNGSNRUMMER

BE-V108141

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot: {Nummer}