

**UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN**

**Kartong** 50 ml injektionsflaska  
 100 ml injektionsflaska  
 250 ml injektionsflaska  
 10 x 100 ml injektionsflaskor

**1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN**

Pronestesic vet 40 mg/ml + 0,036 mg/ml injektionsvätska, lösning

**2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)**

Varje ml innehåller:  
 Prokainhydroklorid 40 mg (motsvarande 34,65 mg prokain)  
 Adrenalin tartrat 0,036 mg (motsvarande 0,02 mg adrenalin)

**3. FÖRPACKNINGSTORLEK**

50 ml  
 100 ml  
 250 ml  
 10 x 100 ml

**4. DJURSLAG****5. INDIKATIONER****6. ADMINISTRERINGSVÄGAR**

Subkutan och perineural användning

**7. KARENSTIDER**

Karenstid(er):  
 Kött och slaktbiprodukter: noll dygn.  
 Mjölk: noll timmar.

**8. UTGÅNGSDATUM**

Exp. {mm/åååå}  
 Bruten injektionsflaska ska användas inom 28 dagar  
 Bruten injektionsflaska ska användas senast...

**9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR**

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

**10. TEXTEN "LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING"**

Läs bipacksedeln före användning.

**11. TEXTEN "FÖR DJUR"**

För djur.

**12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"**

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

**13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

FATRO S.p.A.

**14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

MTnr 52789

**15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER**

Lot {nummer}

**UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN****100 ml etikett****250 ml etikett****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN**

Pronestesic vet 40 mg/ml + 0,036 mg/ml injektionsvätska, lösning

**2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)**

Varje ml innehåller:

Prokainhydroklorid 40 mg (motsvarande 34,65 mg prokain)

Adrenaltartrat 0,036 mg (motsvarande 0,02 mg adrenalin)

**3. DJURSLAG****4. ADMINISTRERINGSVÄGAR**

Subkutan och perineural användning

Läs bipacksedeln före användning.

**5. KARENSTIDER**

Karenstid:

Kött och slaktbiprodukter: noll dygn.

Mjolk: noll timmar.

**6. UTGÅNGSDATUM**

Exp. {mm/åååå}

Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar

Bruten förpackning ska användas senast...

**7. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR**

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

**8. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

FATRO S.p.A.

**9. TILLVERKNINGSSATSNUMMER**

Lot {nummer}

**UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR**

50 ml etikett

**1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN**

Pronestesic vet

**2. KVANTITATIVA UPPGIFTER OM DE AKTIVA SUBSTANSERNA**

Varje ml innehåller:

Prokainhydroklorid 40 mg (motsvarande 34,65 mg prokain)

Adrenalintartrat 0,036 mg (motsvarande 0,02 mg adrenalin).

**3. TILLVERKNINGSSATSNUMMER**

Lot {nummer}

**4. UTGÅNGSDATUM**

Exp. {mm/åååå}

Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar.

Bruten förpackning ska användas senast...