

## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

Flasche mit 125 ml, 250 ml, 500 ml oder 1 Liter Inhalt

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Parofor 140 mg/ml Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser/die Milch

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält:

140 mg Paromomycin-Base, entsprechen 200 mg Paromomycinsulfat (1:x) oder 140000 IE

Paromomycin-Aktivität

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rind (Kalb, noch nicht wiederkäuend), Schwein

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben über das Trinkwasser/die Milch.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Rind (Kalb, noch nicht wiederkäuend):

Essbare Gewebe: 20 Tage

Schwein:

Essbare Gewebe: 3 Tage

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Nach Anbrechen verwendbar bis ....

Medikiertes Trinkwasser / medikierte Milch / medikiertes Milchaustauscher müssen alle 6 Stunden (in Milch/Milchaustauscher) oder alle 24 Stunden (in Wasser) neu zubereitet oder ersetzt werden.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25 °C lagern.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Huvepharma NV

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

DE: 402318.00.00  
AT: Z.Nr.: 837730

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}