

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**

{Kartonnen doos met 1 injectieflacon van 6, 20, 50, 100 ml en kartonnen doos met 10 injectieflacons van 6 ml}

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Acegon 50 microgram/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Gonadoreline 50 µg/ml
(gelijk aan 52,5 µg gonadorelineacetaat).

3. VERPAKKINGSGROOTTE

6 ml
20 ml
50 ml
100 ml
10 x 6 ml

4. DOELDIERSOORTEN

Rund (koeien en vaarzen)

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Intramusculair gebruik.

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden:
Vlees en slachtafval: nul dagen
Melk: nul uur.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}
Na aanbreken gebruiken binnen: 28 dagen
Na aanbreken gebruiken voor _____

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Laboratorios SYVA S.A.

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V446373

15. PARTIJNUMMER

Lot (nummer)

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

{Injectieflacons met 50 ml/100 ml }

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Acegon 50 microgram/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Gonadoreline 50 µ/ml
(gelijk aan 52,5 µg gonadorelineacetaat)

3. DOELDIERSOORTEN

Rund (koeien en vaarzen)

4. TOEDIENINGSWEGEN

Intramusculair gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJDEN

Wachttijden:
Vlees en slachtafval: nul dagen
Melk: nul uur.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}
Na aanbreken gebruiken binnen: 28 dagen
Na aanbreken gebruiken voor _____

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Laboratorios SYVA S.A.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD**

{6 ml/20 ml}

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Acegon

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Gonadoreline 50 µg/ml
(gelijk aan 52,5 µg gonadorelineacetaat)

3. PARTIJNUMMER

Lot (nummer)

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen: 28 dagen

Na aanbreken gebruiken voor _____