

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

{Faltschachtel mit 10 Durchstechfläschchen (Glas Typ I) }

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Avishield IBD INT, Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension zur okulonasalen Anwendung / zum Eingeben über das Trinkwasser

2. WIRKSTOFF(E)

1 Impfdosis enthält:

Virus der infektiösen Bursitis, IM Stamm VMG 91, lebend $10^{4,0}$ bis $10^{5,0}$ TCID₅₀**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

10 x 1 000 Impfstoffdosen

10 x 2 500 Impfstoffdosen

10 x 5 000 Impfstoffdosen

4. ZIELTIERART(EN)

Hühner.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben über das Trinkwasser oder zur oculonasalen Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren innerhalb von 3 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.
Vor Licht schützen.

Nicht einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Genera d.d.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V538382

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

{Durchstechfläschchen mit 1 000, 2 500 oder 5 000 Impfstoffdosen}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Avishield IBD INT

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

1 Impfdosis enthält:

Virus der infektiösen Bursitis, IM Stamm VMG 91, lebend $10^{4,0}$ bis $10^{5,0}$ TCID₅₀

1 000 Impfstoffdosen, 2 500 Impfstoffdosen, 5 000 Impfstoffdosen

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren innerhalb von 3 Stunden verbrauchen.