

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Karton mit 50 / 100 / 250 ml Glasflaschen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

AXENTYL 200 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Wirkstoff:

Tylosin 200.000 I.E.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml (100 ml und 250 ml)

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schaf, Ziege, Schwein

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre oder langsame intravenöse (nur bei Rindern) Injektion

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rind:

Essbare Gewebe: 28 Tage.

Milch: 108 Stunden.

Schaf und Ziege:

Essbare Gewebe: 42 Tage.

Milch: 108 Stunden.

Schwein:

Essbare Gewebe: 16 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen aufbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Vor Licht schützen. Im Originalbehältnis aufbewahren. Nicht über 25°C lagern. Nicht einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Biovet JSC

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z.Nr.: 8-01158

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**50 / 100 / 250 ml Glasflaschen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

AXENTYL 200 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Wirkstoff:

Tylosin 200.000 I.E.

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schaf, Ziege, Schwein

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre oder langsame intravenöse (nur bei Rindern) Injektion
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rind:

Essbare Gewebe: 28 Tage.

Milch: 108 Stunden.

Schaf und Ziege:

Essbare Gewebe: 42 Tage.

Milch: 108 Stunden.

Schwein:

Essbare Gewebe: 16 Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen aufbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Vor Licht schützen. Im Originalbehältnis aufbewahren. Nicht über 25°C lagern. Nicht einfrieren.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Biovet JSC

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}