

BIJLAGE III
ETIKETTERING EN BIJSLUITER

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos (10 ml, 5 x 10 ml, 6 x 10 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Mepidor 20 mg/ml oplossing voor injectie

Mepivacaïne hydrochloride

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Mepivacaïne hydrochloride 20 mg/ml

3. VERPAKKINGSGROOTTE

10 ml

5 x 10 ml

6 x 10 ml

4. DOELDIERSOORTEN

Paarden (niet-voedselproducerende paarden)

5. INDICATIES

-

6. TOEDIENINGSWEGEN

Voor infiltratie, voor perineuraal, intra-articulair en epiduraal gebruik.

7. WACHTTIJDEN

Niet goedgekeurd voor gebruik bij paarden die vlees of melk voor humane consumptie produceren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken direct gebruiken.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bescherm tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Zwangere vrouwen mogen dit diergeneesmiddel niet toedienen.
Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VetViva Richter (logo)

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V501822

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****10 ml transparant glazen injectieflacon type I met broombutylrubberen stop en
aluminiumdoppen****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Mepidor



Paarden (niet-voedselproducerende paarden)

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Mepivacaïne hydrochloride 20 mg/ml

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken direct gebruiken.

10 ml

VetViva Richter (logo)