

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Karton mit 1 PET Fläschchen mit 5 Dosen. (10 ml)
Karton mit 1 PET Fläschchen mit 25 Dosen. (50 ml)
Karton mit 1 PET Fläschchen mit 50 Dosen. (100 ml)
Karton mit 1 PET Fläschchen mit 125 Dosen. (250 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

INMEVA, Suspension zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis (2 ml) enthält:

Chlamydia abortus Stamm A22, inaktiviert

RP $\geq$ 1

Salmonella enterica subsp. *enterica* serovar Abortusovis Sao, inaktiviert

RP $\geq$ 1

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

5 Dosen (10 ml)
25 Dosen (50 ml)
50 Dosen (100 ml)
125 Dosen (250 ml)

4. ZIELTIERART(EN)

Schafe (Mutterschafe)

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Subkutane Anwendung

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbruch innerhalb von 10 Stunden verwenden.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.
Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V543155

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

1 PET Fläschchen mit 50 Dosen (100 ml)
1 PET Fläschchen mit 125 Dosen (250 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

INMEVA, Suspension zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis (2 ml) enthält:

<i>Chlamydia abortus</i> Stamm A22 inaktiviert	RP $\geq$ 1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Abortusovis Sao, inaktiviert	RP $\geq$ 1

3. ZIELTIERART(EN)

Schafe (Mutterschafe)

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Subkutane Anwendung
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbruch innerhalb von 10 Stunden verwenden.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.
Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

10. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 Dosen (100 ml)

125 Dosen (250 ml)

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

1 PET Fläschchen mit 5 Dosen (10 ml)
1 PET Fläschchen mit 25 Dosen (50 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

INMEVA

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFENEine Dosis (2 ml) enthält:

<i>Chlamydia abortus</i> Stamm A22, inaktiviert	RP $\geq$ 1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Abortusovis Sao, inaktiviert	RP $\geq$ 1

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbruch innerhalb von 10 Stunden verwenden.

5. PACKUNGSGRÖSSE(N)

5 Dosen (10 ml)
25 Dosen (50 ml)