

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Packung mit 1 Flasche zu 100 ml oder 250 ml
Packung mit 12 Flaschen zu 100 ml oder 250 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Duphamox Long Acting, 150 mg/ml, Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Pro ml: 150 mg Amoxicillin als Amoxicillin-Trihydrat

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 100 ml

1 x 250 ml

12 x 100 ml

12 x 250 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schafe, Schweine.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rinder:

Essbare Gewebe: 23 Tage

Milch: 84 Stunden

Schweine:

Essbare Gewebe: 21 Tage

Schafe:

Essbare Gewebe: 21 Tage

Milch: Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

Vor Licht schützen.
Aufrecht in dem Originalbehältnis aufbewahren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V151182

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Flaschenetikett 100 ml
Flaschenetikett 250 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Duphamox Long Acting, 150 mg/ml, Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Pro ml: 150 mg Amoxicillin als Amoxicillin-Trihydrat

100 ml
250 ml

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schafe, Schweine.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

i.m..
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rinder:

Essbare Gewebe: 23 Tage
Milch: 84 Stunden

Schweine:

Essbare Gewebe: 21 Tage

Schafe:

Essbare Gewebe: 21 Tage
Milch: Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.
Vor Licht schützen.
Aufrecht in dem Originalbehältnis aufbewahren.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}