

MARKĒJUMS
V/MRP/09/0015

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

50 ml un 100 ml stikla flakoni

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Maprelin 75 µg/ml šķīdums injekcijām cūkām
Peforelin

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 ml šķīduma injekcijām satur:

Aktīvā viela:

Peforelīns 75,00 µg

Palīgvielas:

Hlorokresols 1,00 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml / 100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas

6. INDIKĀCIJA(AS)

Lietošanai dzīvnieku grupām vai ganāmpulkiem:

- Meklēšanās cikla ierosināšana sivēnmātēm pēc atšķiršanas
- Meklēšanās ierosināšana dzimumgatavēību sasniegušām jauncūkām pēc meklēšanās cikla nomākšanas terapijas ar progestagēniem

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārai ievadīšanai. Vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Cūkas: Gaļai un blakusproduktiem: Nulle dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: mēnesis/gads

Pēc atvēršanas, izlietot līdz:

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2 °C - 8 °C).

Sargāt no gaismas.

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM vai To atkritumiem, ja tādi ir

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS NUMURS

V/MRP/09/0015

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte ar 10 ml, 6 x 10 ml, 50 ml un 100 ml stikla flakoniem

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Maprelin 75 µg/ml šķīdums injekcijām cūkām
Peforelin

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 ml šķīduma injekcijām satur:

Aktīvā viela:

Peforelīns 75,00 µg

Palīgvielas:

Hlorokresols 1,00 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 10 ml

6 x 10 ml

1 x 50 ml

1 x 100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas (sivēnmātes un jauncūkas)

6. INDIKĀCIJA(AS)

Lietošanai dzīvnieku grupām vai ganāmpulkiem:

- Meklēšanās cikla ierosināšana sivēnmātēm pēc atšķiršanas
- Meklēšanās ierosināšana dzimumgatavību sasniegušām jauncūkām pēc meklēšanās cikla nomākšanas terapijas ar progestagēniem

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārai ievadīšanai. Vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Cūkas: Gaļai un blakusproduktiem: Nulle dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: mēnesis/gads

Pēc atvēršanas, izlietot līdz:

Derīgums pēc pirmās ārējā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2 °C - 8 °C).

Sargāt no gaismas.

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM vai
To atkritumiem, ja tādi ir**

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami**

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

V/MRP/09/0015

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

10 ml stikla flakoni

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Maprelin 75 µg/ml šķīdums injekcijām cūkām
Peforelin

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

-

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārai ievadīšanai.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Cūkas: Gaļai un blakusproduktiem: Nulle dienas

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: mēnesis/gads
Pēc atvēršanas, izlietot līdz:

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.