

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

FALTSCHACHTEL

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Traumato ReVet RV 25 - Injektionslösung für Tiere

2. WIRKSTOFFE

1 ml enthält:

0,143 g Arnica montana ex planta tota C6, 0,143 g Hypericum perforatum C6, 0,143 g Ledum palustre C6, 0,143 g Rhus toxicodendron C6, 0,143 g Ruta graveolens C6, 0,143 g Strychnos nux-vomica C6, 0,143 g Symphytum officinale C6.

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

Homöopathische Arzneispezialität

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 mal 2 ml Ampullen

5. ZIELTIERARTEN

Hunde, Katzen, Schafe, Ziegen, Schweine, Rinder, Pferde.

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

- Wunden und Verletzungen aller Art,
- zur Abschwellung, Schmerzlinderung und Regeneration geschädigter Gewebe,
- Blutungen, Hämatome und unterstützend bei Frakturen,
- akute und chronisch degenerative Gelenkserkrankungen des Pferdes (z.B. Hufrollenerkrankung, Spat), akute und chronische Tendinitis, akute und chronische Hufrehe, Schienbeinerkrankung, Nageltritt, Satteldruck,
- Erstversorgung nach Unfällen,
- unterstützende, symptomatische Behandlung bei Tetanus sowie zur homöopathischen Tetanusprophylaxe im Verletzungsfall,
- akute und chronische Verletzungs- und Unfallfolgen,
- Schock und Lähmungen bei allen Zieltierarten,
- Hüftgelenksdysplasie und Cauda-Equina-Syndrom bei Hunden, Dackellähme-Syndrom,
- Zitzenverletzungen, Horn- und Klauenverletzungen bei Kühen, nach Schweregeburten und Kaiserschnitten,
- Tarsitis der Mastschweine, innerartliche Aggression nach Zusammenlegung und Umstallung bei Ferkeln und Läufer-schweinen.

7. ART DER ANWENDUNG

Zur subkutanen, intramuskulären oder intravenösen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Wartezeit: Essbare Gewebe: Null Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

Die Ampullen sind nach Anbruch sofort aufzubrauchen oder zu entsorgen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern.

Vor Licht schützen; Präparat daher stets im Umkarton aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Siehe Packungsbeilage.

13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere

Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber/Hersteller:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 • 64625 Bensheim • Germany

16. ZULASSUNGSNUMMER

Zul. Nr.: 8-30107

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

AMPULLE

18. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Traumato ReVet RV 25- Injektionslösung für Tiere

19. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

20. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

2 ml

21. ART(EN) DER ANWENDUNG

Zur Injektion i.v., i.m., s.c.

22. WARTEZEIT

Wartezeit: Essbare Gewebe: Null Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

23. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

24. VERFALLDATUM

Verw. bis {MM/JJJ}

25. VERMERK "FÜR TIERE"

Für Tiere