

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

10 Impfdosen, 20 ml Lösungsmittel

25 Impfdosen, 50 ml Lösungsmittel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Enteroporc AC

Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis (2 ml rekonstituierter Impfstoff) enthält:

Clostridium perfringens Typ A/C Toxoide:

alpha Toxoid mind. 125 rE/ml*

beta1 Toxoid mind. 3354 rE/ml*

beta2 Toxoid mind. 770 rE/ml*

*Toxoidgehalt in relativen Einheiten pro ml, bestimmt im ELISA gegen einen internen Standard

Montanide Gel 37,4 – 51,5 mmol/l titrierbare Acrylateinheiten

Thiomersal 0,085 – 0,115 mg/ml

3. DARREICHUNGSFORM

Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 Impfdosen, 20 ml Lösungsmittel

25 Impfdosen, 50 ml Lösungsmittel

5. ZIELTIERART(EN)

Schweine (trächtige Sauen und Jungsauen)

6. ART DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: Null Tage.

8. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

9. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

10. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Unter 25 °C lagern. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

11. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

12. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.
Rezept- und apothekenpflichtig.

13. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

14. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

IDT Biologika GmbH
Am Pharmapark
06861 Dessau-Roßlau
Deutschland

15. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z.Nr.: 838181

16. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

10 Impfdosen
25 Impfdosen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Enteroporc AC
Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Schweine

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Clostridium perfringens Typ A/C Toxoide

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

10 Impfdosen
25 Impfdosen

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

5. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en): Null Tage.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}
Nach Rekonstituieren innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

8. VERMERK „FÜR TIERE“

Für Tiere.

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS (ETIKETT) DES LÖSUNGSMITTELS

20 ml Lösungsmittel
50 ml Lösungsmittel

1. BEZEICHNUNG DES LÖSUNGSMITTELS

Lösungsmittel zur Resuspension für lyophilisierte ENTEROPORC-Impfstoffe

2. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

20 ml
50 ml

3. ART(EN) DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

4. LAGERUNGSHINWEISE

Unter 25 °C lagern. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

5. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

6. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

7. VERMERK „FÜR TIERE“

Für Tiere.

IDT Biologika GmbH