

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Atopica 100 mg/ml orale oplossing

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)ME BESTANDE(E)L(EN)

ciclosporin 100 mg/ml

3. VERPAKKINGSGROOTTE

5 ml

17 ml

50

4. DOELDIERSOORT(EN)

Kat

Hond (zwaarder dan 2

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Oraal gebruik

7. WACHTTIJD(EN)**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

5 ml and 17 ml: Na aanbreken gebruiken binnen 70 dagen.

50 ml: Na aanbreken gebruiken binnen 84 dagen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren tussen 15°C en 30°C maar niet langer dan 1 maand onder de 20°C bewaren.

Bewaar de fles in de buitenverpakkin

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Elanco logo

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

BE-V397905

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Glazen fles (5 ml, 17 ml en 50 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Atopica

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

ciclosporin 100 mg/ml

3. PARTIJNUMMER

Lot {numm

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

5 ml and 17 ml: Na aanbreken gebruiken binnen 70 dagen.

50 ml: Na aanbreken gebruiken binnen 84 dagen.